

## 子宮頸がん予防ワクチン（サーバリックス）の 副反応報告状況について

○組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)

商品名：サーバリックス

製造販売業者：グラクソ・スミスクライン株式会社

販売開始：平成21年12月

効能・効果：ヒトパピローマウイルス（HPV）16型及び18型感染に起因する子宮頸癌（扁平上皮細胞癌、腺癌）及びその前駆病変（子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）2及び3）の予防

### 1. 副反応報告数（平成23年8月23日から11月30日報告分まで：報告日での集計）

製造販売業者より報告された、平成23年11月30日までの出荷数量を接種可能なべ人数とし、副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。

なお、製造販売業者によると、接種スケジュールを勘案し、これまでの1人あたりの平均接種回数を1.5回と仮定して出荷数量より推計した接種者数は、340万人とのことである。

（単位：例（人））

	接種可能なべ人数 (回分)	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	
		報告数 (報告頻度)	全報告数 (報告頻度)	うち重篤
平成23年8月23日 ～11月30日	1,595,741	257 (0) 0.02%(0%)	389 0.02%	34 (0) 0.002%(0%)
販売開始からの累計	5,092,607	517 (0) 0.01%(0%)	779 0.02%	66 (1) 0.001%(0.00002%)

（注意点）

- ※ 製造販売業者からの報告は、販売開始～平成23年11月30日までの報告分、医療機関からの報告は、平成22年11月26日～平成23年11月30日までの報告分である。
- ※ （）内は死亡報告数とその報告頻度を示している。
- ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
- ※ 製造販売業者からの副反応報告は、薬事法第77条の4の2に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性がある。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

## 2. ワクチン接種事業に基づく医療機関からの副反応報告について

### (1) 副反応報告数及び推定接種者数

(平成 23 年 8 月 1 日から 11 月 30 日接種分まで：接種日での集計)

平成 22 年 11 月から平成 23 年 11 月末までの接種者の数について、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業を実施している市町村から、平成 24 年 1 月 12 日までに都道府県を通じて報告のあったものを取りまとめた。

期間	都道府県数	接種者数
平成 22 年 11 月	26	3,810
平成 22 年 12 月	34	18,195
平成 23 年 1 月	45	72,000
平成 23 年 2 月	47	233,168
平成 23 年 3 月	47	293,354
平成 23 年 4 月	47	128,858
平成 23 年 5 月	47	43,638
平成 23 年 6 月	47	56,555
平成 23 年 7 月	47	274,551
平成 23 年 8 月	47	824,089
平成 23 年 9 月	47	856,160
平成 23 年 10 月	46	540,823
平成 23 年 11 月	45	132,462

これを基に、平成 23 年 11 月 30 日までの副反応報告頻度を計算したものは次のとおり。

## ①報告全体

(単位：例(人))

	推定接種者数(回分) (小学6年生～高校2年生)	副反応報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数	
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
平成23年8月1日 ～11月30日	2,353,534	454	42	0
		0.02%	0.002%	0%
接種事業開始からの 累計	3,477,663	779	66	1
		0.02%	0.002%	0.00003%

## ②医療機関から「関連あり」として報告されたもの

(単位：例(人))

	推定接種者数(回分) (小学6年生～高校2年生)	副反応報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数	
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
平成23年8月1日 ～11月30日	2,353,534	285	31	0
		0.01%	0.001%	0%
接種事業開始からの 累計	3,477,663	491	46	0
		0.01%	0.001%	0%

## ③医療機関から「関連なし」「評価不能」として報告されたもの

(単位：例(人))

	接種者数(回分) (小学6年生～高校2年生)	副反応報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数	
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
平成23年8月1日 ～11月30日	2,353,534	169	11	0
		0.007%	0.0005%	0%
接種事業開始からの 累計	3,477,663	288	20	1
		0.008%	0.0006%	0.00003%

## (注意点)

- ※ 今回の接種事業では、接種との因果関係の有無に関わらず、「接種後の死亡、臨床症状の重篤なもの、後遺症を残す可能性のあるもの」に該当すると判断されるものを報告対象としている。
- ※ 重篤とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものをいうが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
- ※ 推定接種者数は、各月の報告による。なお、報告のあった市区町村において、すべての医療機関からの報告を受けているとは限らない。
- ※ 接種事業の対象とならない症例が、今回の期間で11例(うち重篤4例)、累計で37例(うち重篤7例)含まれている。

## 重篤症例一覧 (平成21年12月販売開始から平成23年11月30日までの報告分)

### 医療機関からの報告

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	20	女	平成22年9月22日	サーバリックス		卵巣のう腫、貧血	頭痛、悪心、浮動性めまい	平成22年9月22日		重篤	平成22年9月22日	回復
2	10	女	平成23年1月20日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年1月20日	関連有り	重篤	平成23年1月21日	回復
3	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月14日	関連有り	重篤	平成23年2月14日	軽快
4	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	アナフィラキシー反応	平成23年2月19日	関連有り	重篤	平成23年2月20日	回復
5	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態、アナフィラキシーショック	平成23年2月19日	関連有り	重篤	平成23年2月22日	回復
6	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年3月1日	関連有り	重篤	平成23年3月1日	回復
7	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	髄炎	平成23年3月9日	関連有り	重篤	平成23年3月19日	未回復
8	10	女	平成23年3月11日	サーバリックス	AHPVA123AA	平成23年2月7日一回目接種時 血管迷走神経反射と思われる失神寸前の状態あり。	失神寸前の状態、ワクチン接種部位疼痛、倦怠感、頭痛、悪心、痙攣	平成23年3月11日	関連有り	重篤	平成23年3月12日	回復
9	10	女	平成23年3月12日 平成23年4月9日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	感覚鈍麻、脳脊髄炎	平成23年4月26日	関連有り	重篤	平成23年5月9日	軽快
10	20	女	平成23年3月29日	サーバリックス		卵巣のう腫、貧血	悪心、腹痛、浮動性めまい、嘔吐	平成23年3月29日		重篤	平成23年3月30日	回復
11	10	女	平成23年4月5日	サーバリックス			傾眠、異常感、嘔吐、浮動性めまい、腹痛	平成23年4月5日		重篤	平成23年4月5日	回復
12	10	女	平成23年4月25日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	発熱	平成23年4月25日	関連有り	重篤	平成23年4月27日	軽快
13	10	女	平成23年6月21日	サーバリックス	AHPVA123BA	あり エビ、カニ、食物アレルギー	筋骨格痛、腫脹、筋肉痛、感覚鈍麻、筋力低下	平成23年6月21日		重篤		未回復
14	10	女	平成23年7月2日	サーバリックス		なし	注射部位関節運動障害	平成23年7月6日		重篤		不明
15	10	女	平成23年7月9日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	アナフィラキシー反応	平成23年7月9日	評価不能	重篤	平成23年7月10日	回復
16	10	女	平成23年7月15日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	蕁麻疹	平成23年7月17日	関連有り	重篤	平成23年8月26日	回復
17	10	女	平成23年7月16日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし 1才時の熱性痙攣1回のみ、多形紅斑	アナフィラキシーショック	平成23年7月16日	関連有り	重篤	平成23年7月17日	回復
18	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神、傾眠、倦怠感	平成23年7月19日	関連有り	重篤		不明
19	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 子児期 ミノマイシン薬与	無力症、注射部位運動障害、意識変容状態	平成23年7月23日	関連有り	重篤	平成23年7月23日	回復
20	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AC	腹部手術	小脳性運動失調	平成23年8月7日	評価不能	重篤		未回復
21	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり アトピー性皮膚炎	蕁麻疹	平成23年7月29日	関連有り	重篤	平成23年7月31日	軽快
22	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	注射部位腫脹、注射部位疼痛、発熱	平成23年7月30日	関連有り	重篤	平成23年9月2日	軽快
23	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA		頭痛、嘔吐	平成23年8月1日	関連有り	重篤	平成23年8月2日	軽快
24	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態、血圧低下、歩行障害、浮動性めまい、意識レベルの低下、発熱、注射部位腫脹	平成23年8月1日	関連有り	重篤	平成23年8月4日	未回復
25	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	筋痙攣、振戦、筋骨格硬直、低血圧、注射部位疼痛	平成23年8月1日	関連有り	重篤	平成23年8月4日	軽快
26	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138AC		意識消失、痙攣、転倒	平成23年8月2日	関連有り	重篤	平成23年8月2日	回復
27	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月3日	関連有り	重篤	平成23年8月4日	回復
28	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	尺骨神経麻痺	平成23年8月3日	関連有り	重篤		未回復
29	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	注入に伴う反応、失神寸前の状態	平成23年8月5日	関連有り	重篤	平成23年8月5日	回復
30	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	ショック、注射部位疼痛、浮動性めまい	平成23年8月6日	関連有り	重篤	平成23年8月6日	軽快
31	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	痙攣	平成23年8月9日	関連有り	重篤	平成23年8月17日	回復
32	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態、蒼白、血圧低下、肝障害、筋力低下、歩行障害、意識レベルの低下、頻呼吸、悪心	平成23年8月9日	評価不能	重篤	平成23年8月31日	回復
33	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	注射部位反応、筋肉痛、倦怠感	平成23年8月10日	関連有り	重篤	平成23年9月13日	回復
34	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	筋肉痛、発熱	平成23年8月13日	評価不能	重篤		
35	10	女	平成23年8月15日	サーバリックス	AHPVA138BA	H23.7.18接種(1回目)後、3~4時間して高熱あり。ボルタレンを服用す。翌日も熱があり当院を受診。右扁桃腺腫脹があり、ピクシリン1g/日×5日分服用して治癒した。	アナフィラキシーショック	平成23年8月15日	関連有り	重篤	平成23年8月15日	軽快
36	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり アレルギー性鼻炎、接種時、鼻炎症状にてアレロック(5mg)2錠分2処方	多形紅斑、筋力低下、スティープンス・ジョンソン症候群、蕁麻疹、発疹、注射部位疼痛、紅斑	平成23年8月16日	関連有り	重篤	平成23年9月9日	不明
37	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	低血圧、神経原性ショック、蒼白、悪心、異常感、血圧低	平成23年8月18日	関連有り	重篤	平成23年8月18日	不明
38	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	失神、血圧低下	平成23年8月18日	関連有り	重篤	平成23年8月19日	回復
39	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	失神、転倒、呼吸停止、減呼吸、チアノーゼ、意識消失、挫傷、皮下出血、脳波異常、傾眠、徐脈	平成23年8月21日	評価不能	重篤	平成23年9月20日	不明
40	30	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	アナフィラキシー反応	平成23年8月20日	関連有り	重篤	平成23年8月21日	回復
41	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143CA	アトピー性皮膚炎	失神寸前の状態	平成23年8月22日	関連有り	重篤	平成23年8月23日	回復
42	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA145AA	アトピー性皮膚炎、髄膜炎	発熱、白血球数減少、好中球数減少、食欲減退、血小板数減少、感染、免疫応答低下、単球数増加、C-反応性蛋白増加	平成23年8月24日	関連有り	重篤	平成23年9月3日	不明
43	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA146AA	1ヶ月以内に肺炎	ギラン・バレー症候群	平成23年9月26日	関連有り	重篤		後遺症
44	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA129CA		発熱、アナフィラキシーショック、血圧低下、頻脈、脈圧低下、意識レベルの低下、筋力低下、口渇、悪寒、感覚鈍麻、蒼白、チアノーゼ、過換気	平成23年8月29日		重篤	平成23年8月31日	不明
45	0	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	紅斑、発熱	平成23年9月1日	関連有り	重篤	平成23年9月2日	回復
46	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	腋窩神経損傷	平成23年9月10日	関連有り	重篤		

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
47	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	下腹部痛、卵巣炎、便秘、上腹部痛、胸痛、卵巣嚢胞	平成23年9月7日	関連有り	重篤		未回復
48	10	女	平成23年9月1日	サーバリックス		気管支喘息(3歳くらい) 肝炎(気管支喘息の治療の際) アレルギー(エビ、カニ かゆみ程度)	倦怠感、頭痛、発熱	平成23年8月26日		重篤	平成23年8月28日	回復
49	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	アナフィラキシー反応	平成23年9月3日	関連有り	重篤	平成23年9月4日	回復
50	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	発熱	平成23年9月3日	関連有り	重篤	平成23年9月5日	回復
51	10	女	平成23年9月7日	サーバリックス	AHPVA146AA	接種他院で、接種量等の記載なし アトピー性皮膚炎	心肺停止、転倒、心室細動、散瞳、瞳孔反射障害	平成23年9月13日	評価不能	重篤		後遺症
52	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA	側弯症	アナフィラキシー反応、気管支痙攣、低血圧、浮動性めまい、悪心	平成23年9月12日	関連有り	重篤	平成23年9月13日	回復
53	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	失神寸前の状態、倦怠感、食欲減退、注射部位疼痛、蒼筋力低下、固定姿勢保持困難、注射部位疼痛、歩行障害、血中クレアチンホスホキナーゼ増加	平成23年9月16日	関連有り	重篤	平成23年9月16日	未回復
54	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA123BC	ヘルペス脳炎、てんかん、精神遅滞、嚥下障害	脱毛症	平成23年10月14日	評価不能	重篤	平成23年10月28日	未回復
55	10	女	平成23年9月27日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	注射部位紅斑、注射部位疼痛、注射による四肢の運動	平成23年10月1日	関連無し	重篤		未回復
56	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA148CB	とくになし	ショック、失神寸前の状態、異常感、視力低下、聴力低下、下腹部痛、脈圧低下、意識レベルの低下、悪心	平成23年9月30日	関連有り	重篤	平成23年9月30日	回復
57	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	失神寸前の状態、意識消失、注射部位疼痛、無力症、意識レベルの低下、構語障害、運動障害	平成23年10月3日	関連有り	重篤	平成23年10月3日	不明
58	10	女	平成23年10月3日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	異常感、筋痙攣、蒼白、痙攣	平成23年10月8日	関連有り	重篤	平成23年10月8日	回復
59	10	女	平成23年10月8日	サーバリックス	AHPVA148BA	なし	ショック、意識消失、血圧低下、脈圧低下、チアノーゼ、減呼吸、蒼白	平成23年10月8日	関連有り	重篤	平成23年10月8日	回復
60	10	女	平成23年10月8日	サーバリックス	AHPVA149AA	なし	ショック、蒼白、転倒、筋緊張低下	平成23年10月20日	関連有り	重篤	平成23年10月20日	軽快
61	10	女	平成23年10月20日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	神経系障害、紅斑、四肢痛、感覚鈍麻、筋力低下、注射部位疼痛	平成23年10月28日	評価不能	重篤	平成23年11月9日	不明
62	10	女	平成23年10月25日	サーバリックス	AHPVA148AB	あり 1才時にメリアクトで薬疹	発熱、肝機能異常	平成23年10月26日		重篤	平成23年10月26日	軽快
63	10	女	平成23年10月26日	サーバリックス		過去の副作用歴として抗生剤、肝機能異常あり	眼充血、顔面浮腫、結膜浮腫、口腔咽頭不快感、紅斑、腫脹、発熱、浮腫	平成23年11月4日	関連有り	重篤		不明
64	10	女	平成23年10月31日	サーバリックス	AHPVA149AA	なし	筋骨格痛、四肢痛、末梢性浮腫、感覚鈍麻、注射による四肢の運動低下、発熱、皮膚変色、疼痛、注射部位刺激感、末梢冷感、複合性局所疼痛症候群	平成23年10月19日	評価不能	重篤	平成23年11月2日	未回復
65	10	女		サーバリックス								

※死亡症例報告を除く

(MedDRA/J Version (14.0))

## 重篤症例一覧 (平成21年12月販売開始から平成23年11月30日までの報告分)

### 製造販売業者からの報告

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
1	30	女	平成21年12月31日	サーバリックス		食物アレルギー、蕁麻疹	アナフィラキシー反応	平成21年12月31日	重篤	平成21年12月31日	回復
2	50	女	平成22年1月13日	サーバリックス		皮膚病変、浮動性めまい、閉経期症状	全身性皮疹	平成22年1月17日	重篤	平成22年1月26日	軽快
3	20	女	平成22年1月18日	サーバリックス			注射部位疼痛	平成22年1月18日	重篤		未回復
4	30	女	平成22年2月5日 平成22年3月5日 平成22年8月6日	サーバリックス	AHPVA079CA		性器出血	平成22年8月17日	重篤	平成22年10月22日	回復
5		女	平成22年2月19日	サーバリックス		喘息	アトピー、ほてり、感覚鈍麻、口唇腫脹、喘息、嘔吐		重篤		不明
6		女	平成22年2月19日	サーバリックス		過敏症	過敏症、関節痛、気胸、筋肉痛、口唇腫脹、喘息、嘔吐、蕁麻疹		重篤		不明
7	40	女	平成22年2月27日 平成22年3月26日	サーバリックス	AHPVA079CA		悪寒、悪心、注射部位疼痛、発熱、無力症、薬疹、疼痛	平成22年3月26日	重篤	平成22年4月5日	回復
8	30	女	平成22年2月27日 平成22年7月20日	サーバリックス		アレルギー性皮膚炎	疼痛	平成22年3月3日	重篤	平成22年7月20日	回復
9	20	女	平成22年3月6日	サーバリックス			アナフィラキシー様反応	平成22年3月6日	重篤	平成22年3月6日	回復
10	40	女	平成22年3月6日	サーバリックス			アナフィラキシー様反応	平成22年3月6日	重篤	平成22年3月7日	軽快
11	30	女	平成22年3月6日 平成22年4月10日	サーバリックス			胃腸障害	平成22年4月11日	重篤	平成22年4月13日	軽快
12	50	女	平成22年3月11日 平成22年4月12日	サーバリックス	AHPVA079CA		失神寸前の状態	平成22年4月12日	重篤	平成22年4月12日	回復
13	40	女	平成22年3月11日 平成22年4月22日	サーバリックス			頭痛、発熱、不規則月経、浮動性めまい、味覚異常、無嗅覚、アレルギー性鼻炎	平成22年3月12日	重篤	平成23年2月5日	未回復
14	20	女	平成22年3月13日	サーバリックス	AHPVA079CA		神経原性ショック	平成22年3月13日	重篤	平成22年3月13日	回復
15	30	女	平成22年3月13日	サーバリックス		食物アレルギー	下痢、食欲減退、注射部位紅斑、注射部位疼痛、腹部膨満	平成22年3月14日	重篤	平成22年3月24日	回復
16	10	女	平成22年3月15日 平成22年4月15日	サーバリックス		膠原病	神経原性ショック	平成22年4月15日	重篤	平成22年4月16日	回復
17	40	女	平成22年3月18日 平成22年4月22日	サーバリックス			そう痒症、関節痛、注射部位疼痛、頭痛、発熱、浮動性めまい、味覚消失、無嗅覚	平成22年4月24日	重篤		未回復
18	20	女	平成22年3月19日	サーバリックス			筋肉痛	平成22年3月19日	重篤	平成22年3月22日	軽快
19	20	女	平成22年3月24日	サーバリックス	AHPVA079CA		急性胆嚢炎、胆嚢障害	平成22年3月27日	重篤	平成22年4月8日	不明
20	40	女	平成22年3月29日	サーバリックス	AHPVA079CA	喘息	喘息	平成22年3月29日	重篤	平成22年3月29日	回復
21	10	女	平成22年3月29日 平成22年4月27日	サーバリックス	AHPVA079BA		失神、失神寸前の状態	平成22年4月27日	重篤	平成22年4月27日	回復
22	20	女	平成22年3月29日 平成22年4月28日	サーバリックス		無排卵性出血	不正子宮出血	平成22年5月6日	重篤	平成22年5月16日	回復
23	20	女	平成22年3月31日	サーバリックス	AHPVA079CA	てんかん	アナフィラキシーショック、ワクチン接種部位疼痛	平成22年3月31日	重篤	平成22年4月3日	回復
24	40	女	平成22年4月6日 平成22年5月13日 平成22年10月19日	サーバリックス	AHPVA079BA	発酵食品アレルギー	関節炎、関節周囲炎、骨萎縮	平成22年10月19日	重篤	平成23年2月23日	未回復
25	20	女	平成22年4月16日 平成22年5月18日	サーバリックス	AHPVA079BA		不正子宮出血	平成22年4月19日	重篤	平成22年5月4日	回復
26	10	女	平成22年5月12日 平成22年6月22日	サーバリックス	AHPVA079BA	喘息	腹痛	平成22年5月21日	重篤		不明
27	10	女	平成22年5月13日	サーバリックス	AHPVA079BA		失神	平成22年5月13日	重篤	平成22年5月13日	回復
28	20	女	平成22年5月17日 平成22年6月16日	サーバリックス	AHPVA079BA		意識消失、呼吸停止	平成22年6月16日	重篤	平成22年6月16日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
29	20	女	平成22年5月25日	サーバリックス	AHPVA079BA		筋力低下	平成22年5月25日	重篤		未回復
30		女	平成22年5月26日	サーバリックス	AHPVA079BA		流産	平成22年7月	重篤		不明
31	30	女	平成22年5月27日 平成22年6月24日 平成22年12月20日	サーバリックス	AHPVA100AA		蕁麻疹、咽頭浮腫	平成22年12月20日	重篤	平成22年12月20日	軽快
32	40	女	平成22年6月9日 平成22年7月7日	サーバリックス			多発性関節炎	平成22年7月15日	重篤		軽快
33	10	女	平成22年6月12日	サーバリックス	AHPVA079BA		チアノーゼ、蒼白、注射部位疼痛	平成22年6月13日	重篤	平成22年6月15日	回復
34	10	女	平成22年6月26日	サーバリックス	AHPVA079BA	てんかん	アナフィラキシーショック	平成22年6月26日	重篤	平成22年6月26日	回復
35	10	女	平成22年6月26日	サーバリックス	AHPVA079BA		ショック、浮動性めまい	平成22年6月26日	重篤		回復
36	20	女	平成22年7月7日 平成22年8月4日	サーバリックス	AHPVA079BA		筋力低下、注射部位疼痛	平成22年7月9日	重篤	平成22年9月10日	軽快
37	10	女	平成22年7月10日	サーバリックス	AHPVA079BA	過敏症、喘息	失神	平成22年7月10日	重篤	平成22年7月10日	回復
38	10	女	平成22年7月14日 平成22年8月16日	サーバリックス	AHPVA079BA	蕁麻疹	失神	平成22年8月16日	重篤	平成22年8月16日	回復
39	10	女	平成22年7月15日 平成22年8月20日	サーバリックス			アナフィラキシー様反応、咳嗽、全身性皮疹、浮腫	平成22年8月20日	重篤	平成22年8月23日	軽快
40	10	女	平成22年7月17日 平成22年8月23日 平成22年1月22日	サーバリックス	AHPVA100CA		発疹、結節性紅斑、鼻炎、倦怠感	平成32年10月7日	重篤	平成23年3月1日	回復
41	10	女	平成22年7月19日	サーバリックス	AHPVA079AA		神経原性ショック	平成22年7月19日	重篤	平成22年7月19日	回復
42	10	女	平成22年7月19日	サーバリックス	AHPVA097AA		神経原性ショック	平成22年7月19日	重篤	平成22年7月19日	回復
43	10	女	平成22年7月26日	サーバリックス	AHPVA079BA		失神	平成22年7月26日	重篤	平成22年7月26日	回復
44	20	女	平成22年7月27日	サーバリックス	AHPVA079BA		振戦、痙攣	平成22年7月27日	重篤	平成22年7月28日	回復
45	10	女	平成22年8月4日	サーバリックス	AHPVA079BA	痙攣	意識消失	平成22年8月4日	重篤	平成22年8月4日	回復
46	10	女	平成22年8月4日	サーバリックス			意識消失	平成22年8月4日	重篤	平成22年8月4日	軽快
47	10	女	平成22年8月5日	サーバリックス		季節性アレルギー	意識消失、下痢	平成22年8月6日	重篤	平成22年8月7日	回復
48	10	女	平成22年8月6日	サーバリックス			意識消失	平成22年8月6日	重篤	平成22年8月6日	軽快
49	10	女	平成22年8月6日	サーバリックス			意識消失	平成22年8月6日	重篤	平成22年8月6日	軽快
50	20	女	平成22年8月9日 平成22年9月10日	サーバリックス	AHPVA097AA	鼻咽頭炎	神経原性ショック	平成22年9月10日	重篤	平成22年9月10日	回復
51	20	女	平成22年8月10日	サーバリックス	AHPVA079CA		意識消失、注射部位疼痛	平成22年8月12日	重篤	平成22年8月17日	回復
52	10	女	平成22年8月12日	サーバリックス	AHPVA097AA		悪心、関節痛、筋肉痛、頭痛、発熱、浮動性めまい	平成22年8月15日	重篤	平成22年8月22日	回復
53	20	女	平成22年8月16日	サーバリックス			下痢、好中球数減少、歯肉炎、発熱	平成22年8月18日	重篤	平成22年8月30日	軽快
54	10	女	平成22年8月21日	サーバリックス	AHPVA097AA		失神	平成22年8月21日	重篤	平成22年8月21日	回復
55	10	女	平成22年8月21日	サーバリックス	AHPVA079BA		紅斑頭痛、発疹、発熱、末梢性浮腫、嘔吐	平成22年8月23日	重篤	平成22年8月23日	軽快
56	20	女	平成22年8月22日	サーバリックス	AHPVA097AA		不正子宮出血	平成22年8月22日	重篤	平成22年9月7日	回復
57	10	女	平成22年8月26日	サーバリックス	AHPVA097AA		ショック、意識消失、痙攣	平成22年8月26日	重篤	平成22年8月26日	回復
58	20	女	平成22年8月27日	サーバリックス	AHPVA097AA		発熱	平成22年8月27日	重篤	平成22年8月28日	軽快
59	10	女	平成22年8月28日	サーバリックス	AHPVA097AA		失神、痙攣	平成22年8月28日	重篤	平成22年8月28日	回復
60	10	女	平成22年9月1日	サーバリックス	AHPVA097AA		意識消失	平成22年9月1日	重篤	平成22年9月1日	回復
61	20	女	平成22年9月8日	サーバリックス	AHPVA097AA	心室中隔欠損症	悪心、筋力低下、注射部位疼痛、頭痛	平成22年9月8日	重篤		不明
62	10	女	平成22年9月13日	サーバリックス	AHPVA097AA		倦怠感、注射部位紅斑、注射部位腫脹、注射部位疼痛、発熱	平成22年9月13日	重篤	平成22年9月20日	回復
63	10	女	平成22年9月25日	サーバリックス	AHPVA097AA		関節痛、発熱	平成22年9月25日	重篤		不明
64	30	女	平成22年9月25日	サーバリックス	AHPVA097AA		低血圧	平成22年9月25日	重篤	平成22年9月28日	軽快
65	10	女	平成22年9月25日	サーバリックス			痙攣、蕁麻疹	平成22年9月26日	重篤		不明
66	10	女	平成22年9月27日	サーバリックス	AHPVA097AA		感覚鈍麻、四肢痛	平成22年9月29日	重篤		未回復
67	10	女	平成22年9月30日	サーバリックス	AHPVA097AA		アナフィラキシー様反応	平成22年9月30日	重篤	平成22年9月30日	回復
68	10	女	平成22年9月30日	サーバリックス	AHPVA097AA		倦怠感、注射部位疼痛	平成22年10月1日	重篤	平成22年10月2日	回復
69	10	女	平成22年10月2日	サーバリックス	AHPVA079CA	季節性アレルギー	失神	平成22年10月2日	重篤	平成22年10月2日	回復
70	10	女	平成22年10月16日	サーバリックス	AHPVA097BA		失神	平成22年10月16日	重篤	平成22年10月16日	回復

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
71	10	女	平成22年10月22日	サーバリックス	AHPVA097BA	調節障害	失神、転倒	平成22年10月22日	重篤	平成22年10月25日	回復
72	30	女	平成22年10月23日 平成22年11月20日	サーバリックス			筋力低下、四肢痛	平成22年11月20日	重篤		不明
73	10	女	平成22年10月25日	サーバリックス	AHPVA079BA	熱性痙攣	失神、痙攣	平成22年10月25日	重篤	平成22年10月25日	回復
74	10	女	平成22年10月29日 平成22年12月14日	サーバリックス			ワクチン接種部位出血、ワクチン接種部位疼痛、ワクチン接種部位硬結		重篤		不明
75	10	女	平成22年10月30日 平成22年11月27日	サーバリックス			ショック	平成22年11月27日	重篤	平成22年11月29日	軽快
76	10	女	平成22年11月16日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神寸前の状態、ワクチン接種部位疼痛	平成22年11月16日	重篤	平成22年11月16日	回復
77	10	女	平成22年11月6日	サーバリックス	AHPVA097BA		関節痛、無力症	平成22年11月6日	重篤	平成22年12月6日	軽快
78	40	女	平成22年11月6日	サーバリックス	AHPVA097BA		関節痛、無力症	平成22年11月6日	重篤	平成22年12月6日	軽快
79	20	女	平成22年11月22日 平成23年1月4日	サーバリックス	AHPVA099BA AHPVA100AA		感覚鈍麻、四肢痛、注射部位疼痛、発熱、麻痺	平成22年11月22日	重篤	平成23年1月14日	不明
80	20	女	平成22年12月7日	サーバリックス	AHPVA100AA	虫垂切除	意識消失	平成22年12月7日	重篤	平成22年12月7日	回復
81	10	女	平成22年12月11日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神	平成22年12月11日	重篤	平成22年12月11日	回復
82	30	女	平成22年12月13日	サーバリックス	AHPVA100AA		感覚鈍麻	平成22年12月13日	重篤	平成22年12月25日	回復
83	10	女	平成22年12月20日	サーバリックス			過敏症	平成22年12月20日	重篤	平成22年12月20日	回復
84	10	女	平成22年12月27日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神	平成22年12月27日	重篤		回復
85		女	平成23年1月5日	サーバリックス			てんかん		重篤		不明
86	10	女	平成23年1月6日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神寸前の状態	平成23年1月6日	重篤	平成23年1月6日	回復
87	10	女	平成23年1月7日	サーバリックス			アナフィラキシー反応	平成23年1月7日	重篤	平成23年1月8日	軽快
88	10	女	平成23年1月7日 平成23年2月9日	サーバリックス		喘息	急性散在性脳脊髄炎	平成23年2月23日	重篤	平成23年3月8日	軽快
89	10	女	平成23年1月13日 平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神	平成23年1月13日	重篤	平成23年1月13日	回復
90	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BB		失神	平成23年1月15日	重篤	平成23年1月15日	回復
91	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス		ネフローゼ症候群	ネフローゼ症候群	平成23年1月26日	重篤	平成23年2月24日	軽快
92	10	女	平成23年1月15日 平成23年2月19日	サーバリックス			肺炎	平成23年2月23日	重篤		不明
93	10	女	平成23年1月17日 平成23年2月22日	サーバリックス	AHPVA100BC		失神、痙攣、注射部位疼痛	平成23年2月22日	重篤	平成23年2月22日	回復
94	10	女	平成23年1月17日	サーバリックス	AHPVA100BB		角膜炎、虹彩炎	平成23年1月24日	重篤		回復
95	10	女	平成23年1月17日	サーバリックス	AHPVA100BB		角膜炎	平成23年1月24日	重篤		回復
96	20	女	平成23年1月19日	サーバリックス	AHPVA100BC		失神	平成23年1月19日	重篤	平成23年1月19日	回復
97		女	平成23年1月20日	サーバリックス			ブドウ膜炎	平成23年2月7日	重篤	平成23年10月14日	回復
98	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BB		失神	平成23年1月22日	重篤	平成23年1月22日	回復
99	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BB		発熱、悪心、倦怠感、頭痛、食欲減退		重篤		不明
100	10	女	平成23年1月23日 平成23年8月30日	サーバリックス			痙攣	平成23年8月30日	重篤		回復
101	10	女	平成23年1月24日 平成23年3月30日	サーバリックス	AHPVA100BC		頭痛	平成23年1月24日	重篤		未回復
102	10	女	平成23年1月25日	サーバリックス	AHPVA100BC		意識消失、痙攣	平成23年1月25日	重篤	平成23年1月25日	回復
103	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神寸前の状態	平成23年1月26日	重篤	平成23年1月26日	回復
104	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神、失神寸前の状態	平成23年2月26日	重篤	平成23年1月26日	回復
105	10	女	平成23年1月26日 平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA		末梢性ニューロパチー、頭痛	平成23年2月23日	重篤	平成23年3月11日	回復
106	10	女	平成23年1月26日 平成23年3月12日 平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA146AA		高熱、蕁麻疹、血圧低下、無力症	平成23年8月19日	重篤	平成23年8月24日	回復
107	10	女	平成23年1月28日 平成23年2月28日	サーバリックス	AHPVA122BA		潰瘍性大腸炎		重篤		回復
108	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス	AHPVA100BC		失神寸前の状態	平成23年1月29日	重篤	平成23年1月29日	軽快

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
109	10	女	平成23年2月 平成22年8月29日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神寸前の状態	平成23年8月29日	重篤	平成23年8月29日	回復
110	10	女	平成23年2月1日	サーバリックス	AHPVA100CA		意識消失	平成23年2月1日	重篤	平成23年2月1日	回復
111	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月2日	重篤	平成23年2月2日	回復
112	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス			失神	平成23年2月2日	重篤	平成23年2月2日	回復
113		女	平成23年2月2日	サーバリックス			膣分泌物、不正子宮出血		重篤		未回復
114	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100BC		失神、尿失禁	平成23年2月4日	重篤	平成23年2月4日	回復
115	20	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA122AA		意識消失	平成23年2月4日	重篤	平成23年2月4日	回復
116	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神	平成23年2月4日	重篤	平成23年2月4日	回復
117	10	女	平成23年2月4日 平成23年3月14日	サーバリックス			腹痛、出血		重篤		不明
118	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月5日	重篤	平成23年2月5日	回復
119	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BC	アレルギー性鼻炎、喘息、蕁麻疹	アナフィラキシー反応	平成23年2月5日	重篤	平成23年2月5日	回復
120	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	貧血、低血圧	失神	平成23年2月5日	重篤	平成23年2月5日	回復
121	10	女	平成23年2月5日 平成23年3月5日	サーバリックス			失神、湿疹、疼痛、発熱	平成23年3月5日	重篤	平成23年3月7日	回復
122	10	女	平成23年2月7日 平成23年3月10日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神寸前の状態	平成23年3月10日	重篤	平成23年3月10日	回復
123	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BC		意識消失	平成23年2月9日	重篤	平成23年2月9日	回復
124	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BB	アトピー性皮膚炎、喘息	疼痛、感覚鈍麻、注射部位運動障害	平成23年2月9日	重篤		不明
125	10	女	平成23年2月10日	サーバリックス			神経原性ショック	平成23年2月10日	重篤	平成23年2月10日	回復
126	10	女	平成23年2月10日	サーバリックス	AHPVA122CA		失神	平成23年2月10日	重篤	平成23年2月12日	回復
127	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA122AA		意識消失	平成23年2月12日	重篤	平成23年2月12日	回復
128	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA122BA		発熱、疼痛、意識変容状態	平成23年2月12日	重篤	平成23年2月12日	軽快
129	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス			失神	平成23年2月14日	重篤	平成23年2月14日	回復
130	10	女	平成23年2月15日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神	平成23年2月15日	重篤	平成23年2月15日	回復
131	10	女	平成23年2月18日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神	平成23年2月18日	重篤	平成23年2月18日	回復
132		女	平成23年2月19日	サーバリックス		熱性痙攣	失神	平成23年2月19日	重篤	平成23年2月19日	回復
133	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100CA		失神寸前の状態	平成23年2月19日	重篤	平成23年2月19日	回復
134	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス			失神寸前の状態	平成23年2月21日	重篤	平成23年2月21日	回復
135	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月21日	重篤	平成23年2月21日	軽快
136	10	女	平成23年2月22日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年2月22日	重篤	平成23年2月22日	回復
137	10	女	平成23年2月22日	サーバリックス			ブドウ膜炎、眼充血、眼痛、視神経乳頭浮腫、虹彩毛様体炎、網膜滲出物、視神経炎、血管造影異常、眼の炎症	平成23年3月20日	重篤		不明
138	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122AA		アナフィラキシー様反応	平成23年2月23日	重篤	平成23年2月23日	回復
139	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122AA		肛門出血	平成23年2月23日	重篤	平成23年2月23日	回復
140	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス		鼻炎、高脂血症	頭痛、浮動性めまい	平成23年2月23日	重篤	平成23年2月25日	回復
141	30	女	平成23年2月23日	サーバリックス			無力症、倦怠感、注射部位疼痛	平成23年2月24日	重篤	平成23年3月9日	回復
142	10	女	平成23年2月25日 平成23年4月1日	サーバリックス	AHPVA123AC		発熱	平成23年4月25日	重篤	平成23年5月11日	回復
143	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
144	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神、徐脈	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
145	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
146	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神	平成23年2月26日	重篤	平成23年2月26日	回復
147	10	女	平成23年2月28日	サーバリックス	AHPVA122AA		ワクチン接種部位出血	平成23年2月28日	重篤	平成23年2月28日	回復
148	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月1日	重篤	平成23年3月1日	回復
149	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA	喘息	失神	平成23年3月1日	重篤	平成23年3月1日	回復
150	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA		強直性痙攣、失神	平成23年3月1日	重篤	平成23年3月1日	回復
151	10	女	平成23年3月2日 平成23年3月30日	サーバリックス	AHPVA122BA		注射部位疼痛、疲労、血便排泄	平成23年3月2日	重篤	平成23年4月4日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
152	10	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA100AA		痙攣、失神、徐脈	平成23年3月8日	重篤	平成23年3月8日	回復
153	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA100BB		血管浮腫	平成23年3月15日	重篤	平成23年4月22日	軽快
154	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	貧血	失神	平成23年3月5日	重篤	平成23年3月5日	回復
155	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA123AA		失神	平成23年3月7日	重篤	平成23年3月7日	回復
156	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神、失神寸前の状態	平成23年3月7日	重篤	平成23年3月8日	回復
157	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA100BB		関節炎、肝機能異常	平成23年3月15日	重篤	平成23年4月4日	回復
158	10	女	平成23年3月9日 平成23年4月13日	サーバリックス	AHPVA123AA		皮膚変色、発熱、食欲減退、感覚鈍麻	平成23年4月13日	重篤	平成23年4月	回復
159	10	女	平成23年3月11日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月11日	重篤	平成23年3月11日	回復
160	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA122BA	体位性めまい、転倒	失神	平成23年3月12日	重篤	平成23年3月12日	回復
161	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神、浮動性めまい	平成23年3月12日	重篤	平成23年3月12日	軽快
162	10	女	平成23年3月16日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月16日	重篤	平成23年3月16日	回復
163	10	女	平成23年3月17日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月17日	重篤	平成23年3月17日	回復
164	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123AA		失神、ショック	平成23年3月19日	重篤	平成23年3月19日	回復
165	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123AA		失神寸前の状態、痙攣	平成23年3月19日	重篤	平成23年3月19日	回復
166	10	女	平成23年3月22日	サーバリックス	AHPVA122BA		発熱	平成23年3月22日	重篤	平成23年3月23日	回復
167	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA122BA		ショック、異常感、蒼白	平成23年3月28日	重篤	平成23年3月28日	回復
168	10	女	平成23年3月30日	サーバリックス	AHPVA122BA	嘔吐、痙攣	失神、転倒	平成23年3月30日	重篤	平成23年3月30日	回復
169	10	女	平成23年3月31日	サーバリックス	AHPVA123AA		血管浮腫、レイノー現象、末梢性浮腫	平成23年3月31日	重篤	平成23年5月6日	軽快
170	20	女	平成23年4月5日	サーバリックス	AHPVA123AA		注射部位萎縮	平成23年4月5日	重篤		未回復
171	10	女	平成23年4月6日 平成23年5月7日	サーバリックス	AHPVA122AA		浮動性めまい、意識消失	平成23年4月6日	重篤	平成23年4月6日	回復
172	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス			蕁麻疹、腹痛	平成23年4月10日	重篤	平成23年4月25日	回復
173	10	女	平成23年4月12日	サーバリックス			不安、胃腸障害	平成23年4月12日	重篤		回復
174	10	女	平成23年4月13日	サーバリックス	AHPVA123BC		発熱、頭痛	平成23年4月13日	重篤	平成23年4月14日	回復
175		女	平成23年4月13日 平成23年5月15日	サーバリックス	AHPVA079BA		呼吸窮迫、妊娠週に比して小さい児	平成23年5月16日	重篤	平成23年5月21日	回復
176	10	女	平成23年4月25日	サーバリックス	AHPVA122AA		発熱	平成23年4月25日	重篤	平成23年4月27日	軽快
177	10	女	平成23年5月7日	サーバリックス	AHPVA123BC		失神	平成23年5月7日	重篤	平成23年5月7日	回復
178	10	女	平成23年5月19日	サーバリックス	AHPVA123BC	高血圧	中毒性皮疹	平成23年5月23日	重篤		不明
179	10	女	平成23年5月31日	サーバリックス	AHPVA123BA		失神	平成23年5月31日	重篤	平成23年5月31日	回復
180	10	女	平成23年6月10日	サーバリックス	AHPVA123BA		発熱、リンパ節症	平成23年6月29日	重篤	平成23年7月2日	軽快
181	10	女	平成23年6月12日	サーバリックス	AHPVA129DA		ショック、意識消失、徐脈	平成23年6月12日	重篤	平成23年6月13日	回復
182	10	女	平成23年6月14日	サーバリックス			四肢痛、側腹部痛、疼痛	平成23年6月14日	重篤		不明
183	10	女	平成23年6月21日	サーバリックス	AHPVA100BB		意識変容状態、浮動性めまい	平成23年6月21日	重篤	平成23年6月21日	回復
184	10	女	平成23年6月25日	サーバリックス	AHPVA129DA		意識消失、転倒、骨折、挫傷、裂傷、擦過傷、歯牙破折、蒼白、呼吸困難	平成23年6月25日	重篤	平成23年6月25日	不明
185	10	女	平成23年6月30日	サーバリックス	AHPVA129CA		異常感、蒼白、血圧低下、失神寸前の状態	平成23年6月30日	重篤	平成23年6月30日	回復
186	10	女	平成23年7月2日	サーバリックス	AHPVA123AA		アナフィラキシーショック、蒼白、意識消失、血圧低下、徐脈、意識レベルの低下、浮動性めまい、循環虚脱	平成23年7月2日	重篤	平成23年7月2日	不明
187		女	平成23年7月4日	サーバリックス			偏頭痛、倦怠感、悪心	平成23年7月8日	重篤		未回復
188	10	女	平成23年7月8日	サーバリックス		季節性アレルギー	失神	平成23年7月8日	重篤	平成23年7月8日	回復
189	10	女	平成23年7月9日	サーバリックス			アナフィラキシーショック、蕁麻疹	平成23年7月10日	重篤	平成23年7月10日	回復
190	10	女	平成23年7月14日 平成23年8月	サーバリックス		喘息	失神寸前の状態	平成23年7月14日	重篤	平成23年7月14日	回復
191	10	女	平成23年7月14日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神	平成23年7月14日	重篤	平成23年7月14日	回復
192	10	女	平成23年7月15日	サーバリックス		喘息、季節性アレルギー、食物アレルギー、金属アレルギー	肝障害	平成23年7月20日	重篤	平成23年8月4日	回復
193	10	女	平成23年7月15日	サーバリックス	AHPVA129CA		蕁麻疹	平成23年7月17日	重篤	平成23年8月26日	回復
194	10	女	平成23年7月17日 平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA100AA	心室性期外収縮	注射部位疼痛、発熱、脱力発作、味覚異常、嗅覚錯誤	平成23年1月17日	重篤	平成23年2月28日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
195	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA129CA		腹痛、卵巣出血	平成23年7月19日	重篤	平成23年7月19日	回復
196	10	女	平成23年7月20日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神	平成23年7月20日	重篤	平成23年7月20日	回復
197	10	女	平成23年7月20日	サーバリックス	AHPVA138AC	季節性アレルギー、アレルギー性鼻炎	アナフィラキシーショック、血圧低下、嘔吐、浮動性めまい、無力症、悪心、蒼白	平成23年7月20日	重篤	平成23年7月21日	回復
198	10	女	平成23年7月20日	サーバリックス		意識消失	てんかん	平成23年7月26日	重篤		不明
199	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA129DA		失神、強直間代性運動、痙攣、肝機能異常、腫脹、筋肉痛、発熱、異常行動、意識消失、固定姿勢保持困難、蒼白、口腔内泡沫、嘔吐、脳波異常	平成23年7月23日	重篤	平成23年9月8日	不明
200	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神寸前の状態	平成23年7月22日	重篤	平成23年7月22日	回復
201	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	食物アレルギー	失神寸前の状態、失神	平成23年7月23日	重篤	平成23年7月23日	軽快
202	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138AB		失神、血圧低下、徐脈、循環虚脱	平成23年7月23日	重篤	平成23年7月23日	回復
203	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138AC		失神	平成23年7月23日	重篤	平成23年7月23日	回復
204	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス			限局性浮腫	平成23年10月4日	重篤		不明
205	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA123BC		意識消失、痙攣	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
206	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB		意識レベルの低下	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
207	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC		失神	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
208	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138BA	喘息	失神寸前の状態	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
209	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC		眼刺激、光視症、失神寸前の状態、蒼白、頭痛	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月25日	回復
210	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB		失神寸前の状態	平成23年7月25日	重篤	平成23年7月26日	回復
211	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA129CA		発熱、下痢、失神	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
212	10	女	平成23年7月25日 平成23年8月23日	サーバリックス			失神寸前の状態	平成23年7月25日	重篤	平成23年8月23日	回復
213	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス			失神寸前の状態	平成23年7月25日	重篤	平成23年9月9日	回復
214	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス			失神寸前の状態	平成23年7月25日	重篤		不明
215	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138BA	アトピー性皮膚炎	アナフィラキシーショック	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
216	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AC		ショック	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
217	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AC		失神寸前の状態	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
218	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AB		意識消失	平成23年7月26日	重篤	平成23年7月26日	回復
219	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス			痙攣、失神	平成23年7月26日	重篤		回復
220	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA138BA		失神、蒼白、頻脈、意識レベルの低下	平成23年7月27日	重篤	平成23年7月27日	不明
221	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA129DA		失神寸前の状態	平成23年7月27日	重篤	平成23年7月27日	回復
222	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA138BA		失神寸前の状態	平成23年7月27日	重篤	平成23年7月27日	回復
223	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA123BA		注射部位疼痛	平成23年7月27日	重篤	平成23年8月4日	軽快
224	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138BA		失神、痙攣	平成23年7月28日	重篤	平成23年7月28日	回復
225	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA129DA		失神	平成23年7月28日	重篤	平成23年7月28日	回復
226	10	女	平成23年7月28日 平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA138AC		麻痺	平成23年9月10日	重篤		不明
227	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス			失神	平成23年7月29日	重篤	平成23年7月29日	回復
228	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138AB		徐脈、血圧低下	平成23年7月29日	重篤	平成23年7月29日	回復
229	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA129CA		意識消失、異常感	平成23年7月29日	重篤	平成23年7月29日	回復
230	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138BA		悪心、異常感、血圧低下、失神寸前の状態、蒼白	平成23年7月29日	重篤	平成23年7月29日	回復
231	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神	平成23年7月30日	重篤	平成23年7月30日	回復
232	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138AB		失神	平成23年7月30日	重篤	平成23年7月30日	軽快
233	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129CA	てんかん	浮動性めまい、異常感、痙攣	平成23年7月30日	重篤	平成23年7月30日	回復
234	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス			意識消失	平成23年7月30日	重篤		回復
235	10	女	平成23年7月31日	サーバリックス		小児喘息、てんかん	悪心、意識消失	平成23年7月31日	重篤		不明
236	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA129DA		失神、多汗症	平成23年8月1日	重篤	平成23年8月1日	回復
237	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA		肺炎、下痢	平成23年8月4日	重篤		回復
238	10	女	平成23年8月2日 平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA129CA		注射部位疼痛、失神寸前の状態、血圧低下	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	不明
239	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138AC		意識消失	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復
240	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138BA	蕁麻疹	頭痛、失神	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
241	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス			失神	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復
242	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復
243	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス			意識消失	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復
244	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA143AA	アレルギー性鼻炎	失神寸前の状態	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月2日	回復
245	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA129CA		過敏症、顔面浮腫、血管浮腫	平成23年8月2日	重篤	平成23年8月6日	回復
246	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス			痙攣	平成23年8月2日	重篤		不明
247	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA100AA		意識レベルの低下、痙攣	平成23年8月3日	重篤	平成23年8月3日	回復
248	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス			意識消失	平成23年8月3日	重篤	平成23年8月3日	回復
249	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA138BA		失神寸前の状態	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月4日	回復
250	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神、大発作痙攣	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月4日	回復
251	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA138AC		失神	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月4日	回復
252	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA		高熱	平成23年8月4日	重篤	平成23年8月6日	軽快
253	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPCA138AC		意識消失	平成23年8月5日	重篤	平成23年8月5日	回復
254	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神	平成23年8月5日	重篤	平成23年8月5日	回復
255	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA143BA		意識消失	平成23年8月5日	重篤	平成23年8月5日	回復
256	10	女	平成23年8月5日 平成23年9月6日	サーバリックス	AHPVA145AA		痙攣、異常感、感覚鈍麻、浮動性めまい、歩行障害、頭痛、息詰まり感	平成23年9月6日	重篤	平成23年9月6日	不明
257	10	女	平成23年8月5日 平成23年9月5日	サーバリックス			関節痛、血管浮腫、呼吸困難、蕁麻疹	平成23年9月8日	重篤	平成23年9月12日	未回復
258	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138AB	アレルギー性鼻炎	失神寸前の状態	平成23年8月6日	重篤	平成23年8月6日	回復
259	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス			失神、血圧低下	平成23年8月6日	重篤	平成23年8月6日	不明
260	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA123BC		意識消失	平成23年8月6日	重篤	平成23年8月6日	回復
261	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138BA		低酸素症	平成23年8月6日	重篤	平成23年8月6日	回復
262	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA138BA		失神寸前の状態	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
263	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	食物アレルギー	失神、間代性痙攣	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
264	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス			意識消失、血圧低下	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
265	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神寸前の状態	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
266	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神寸前の状態	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
267	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA		嘔吐、浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
268	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143BA		意識消失	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
269	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	喘息	喘息	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月8日	回復
270	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA123AA		意識消失	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月9日	回復
271	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA		急性肝炎	平成23年8月22日	重篤	平成23年8月	回復
272	20	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA129CA		発熱、肝機能異常、白血球数減少	平成23年8月8日	重篤	平成23年8月17日	軽快
273	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神寸前の状態、異常感	平成23年8月9日	重篤	平成23年8月9日	回復
274	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA129DA		失神寸前の状態	平成23年8月9日	重篤	平成23年8月9日	軽快
275	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス			失神、呼吸困難	平成23年8月9日	重篤	平成23年8月15日	回復
276	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス			若年性関節炎、発熱、関節腫脹	平成23年8月30日	重篤		未回復
277	10	女	平成23年8月10日 平成23年9月12日	サーバリックス			不正子宮出血	平成23年8月15日	重篤	平成23年9月28日	軽快
278	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138BA		意識消失	平成23年8月11日	重篤	平成23年8月11日	回復
279	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA		意識変容状態、頻脈、脈拍低下	平成23年8月11日	重篤	平成23年8月11日	回復
280	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス			意識消失、転倒、痙攣、悪心、筋肉痛	平成23年8月11日	重篤	平成23年8月15日	不明
281	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138BA	喘息	咳嗽、倦怠感、発熱、鼻咽頭炎、喘息	平成23年8月11日	重篤	平成23年8月24日	不明
282	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA143CA		アナフィラキシーショック	平成23年8月12日	重篤	平成23年8月12日	回復
283	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス			失神、痙攣、息詰まり感	平成23年8月12日	重篤	平成23年8月12日	不明
284	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA146AA		失神	平成23年8月12日	重篤	平成23年8月12日	回復
285	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPCA123BA		失神、痙攣、血圧上昇	平成23年8月12日	重篤	平成23年8月12日	回復
286	10	女	平成23年8月12日 平成23年9月12日	サーバリックス			発熱、血小板数減少、C-反応性蛋白増加	平成23年9月13日	重篤	平成23年9月21日	回復
287	10	女	平成23年8月15日	サーバリックス	AHPVA143BA		血圧低下、アナフィラキシー様ショック	平成23年8月15日	重篤	平成23年8月15日	回復
288	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神	平成23年8月16日	重篤	平成23年8月16日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
289	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143BA		低血圧、徐脈、意識消失、多汗症、蒼白	平成23年8月16日	重篤	平成23年8月16日	回復
290	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143AA	食物アレルギー、季節性アレルギー	失神	平成23年8月16日	重篤	平成23年8月16日	回復
291	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143CA		注射による四肢の運動低下、筋骨格痛	平成23年8月16日	重篤		不明
292	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神	平成23年8月17日	重篤	平成23年8月17日	回復
293	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143AA	食物アレルギー	失神寸前の状態	平成23年8月17日	重篤	平成23年8月17日	回復
294	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神	平成23年8月18日	重篤	平成23年8月18日	回復
295	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	APHVA143AA		失神寸前の状態	平成23年8月18日	重篤	平成23年8月18日	回復
296	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA143AA		意識消失	平成23年8月18日	重篤	平成23年8月18日	回復
297		女	平成23年8月18日	サーバリックス			転倒、意識消失、呼吸困難	平成23年8月21日	重篤	平成23年8月21日	回復
298	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神、発熱、注射部位疼痛、体位性めまい、意識消失、歩行障害、蒼白	平成23年8月18日	重篤	平成23年8月21日	不明
299	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神、痙攣	平成23年8月19日	重篤	平成23年8月19日	回復
300	10	女	平成23年8月19日 平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA143CA		失神、徐脈、異常感、浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年8月19日	重篤	平成23年8月19日	回復
301	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス			痙攣、尿失禁、失神	平成23年8月19日	重篤		軽快
302	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス		鼻咽頭炎	バセドウ病、発熱	平成23年8月20日	重篤		未回復
303	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神寸前の状態	平成23年8月20日	重篤	平成23年8月20日	回復
304	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143DA		失神	平成23年8月20日	重篤	平成23年8月20日	回復
305	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143AA	自律神経失調	失神	平成23年8月20日	重篤	平成23年8月20日	回復
306	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA138BA		不正子宮出血	平成23年8月20日	重篤	平成23年8月23日	
307	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143BA		低血圧、血圧低下	平成23年8月20日	重篤	平成23年8月23日	回復
308	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143CA		失神	平成23年8月22日	重篤	平成23年8月22日	回復
309	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143AA		意識消失、呼吸停止、眼圧低下、痙攣	平成23年8月22日	重篤	平成23年8月22日	軽快
310	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス			意識消失、痙攣	平成23年8月22日	重篤	平成23年8月22日	回復
311	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス			不正子宮出血	平成23年8月22日	重篤	平成23年8月23日	回復
312	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス		てんかん、痙攣	痙攣、大発作痙攣、アナフィラキシーショック、チアノーゼ、意識消失、脈拍低下	平成23年8月23日	重篤	平成23年8月23日	不明
313	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA143BA		発熱、頭痛、嘔吐、白血球数減少、異常感、細菌感染、注射部位疼痛	平成23年8月23日	重篤	平成23年9月2日	不明
314	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神、痙攣、蒼白、無呼吸、強直性間代性運動、錯乱状態	平成23年8月24日	重篤	平成23年8月24日	不明
315	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神、痙攣	平成23年8月24日	重篤	平成23年8月24日	回復
316	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス		季節性アレルギー、食物アレルギー、羞明	ウイルス感染、肝機能異常、血小板数減少、月経遅延、心拍数減少、心不全、腎機能障害、体重減少		重篤		未回復
317	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA143AA		失神寸前の状態、転倒	平成23年8月25日	重篤	平成23年8月25日	回復
318	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA143BA	喘息、食物アレルギー	発熱、倦怠感、頭痛	平成23年8月25日	重篤	平成23年8月28日	回復
319	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA143CA	横隔膜麻痺、心臓弁閉鎖不全、心不全、先天性大血管異常	悪心、胃腸炎、下痢、腹痛	平成23年8月25日	重篤	平成23年8月28日	回復
320	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA138BA		ギラン・バレー症候群、感覚鈍麻、筋力低下	平成23年9月20日	重篤	平成23年10月4日	軽快
321	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA145AD		アナフィラキシーショック	平成23年8月26日	重篤	平成23年8月26日	回復
322	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA138BA		失神	平成23年8月26日	重篤	平成23年8月26日	回復
323	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス		食物アレルギー	血圧低下、蒼白、意識消失、冷感	平成23年8月27日	重篤	平成23年8月27日	回復
324	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA143CA		蒼白、冷汗、低血圧、貧血、嘔吐、悪心、意識レベルの低下	平成23年8月27日	重篤	平成23年8月28日	軽快
325	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA143BA		意識消失、不整脈、体位性めまい、動悸	平成23年8月27日	重篤	平成23年9月14日	軽快
326	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA129DA		失神	平成23年8月27日	重篤		回復
327	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA143BA		月経困難症、不正子宮出血	平成23年9月	重篤		不明
328	10	女	平成23年8月28日	サーバリックス		喘息	発熱、喘息	平成23年8月29日	重篤		不明
329	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA129CA	家塵アレルギー、季節性アレルギー、免疫寛容誘導	失神、徐脈、不整脈	平成23年8月29日	重篤	平成23年8月29日	軽快

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
330	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146AA		貧血、異常感、蒼白、血圧低下	平成23年8月29日	重篤	平成23年8月29日	回復
331	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146AA		失神寸前の状態、アナフィラキシー反応、悪心、蒼白、冷汗、嘔吐	平成23年8月29日	重篤	平成23年8月29日	回復
332	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143AA		意識変容状態	平成23年9月1日	重篤	平成23年9月1日	回復
333	10	女	平成23年8月29日 平成23年9月26日	サーバリックス			筋力低下、食欲減退、発熱、悪心、振戦、過換気、歩行不能	平成23年9月26日	重篤	平成23年9月29日	不明
334	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA138BA		頭痛、異常感、歩行障害、意識消失、過換気、失禁	平成23年8月29日	重篤		回復
335	10	女	平成23年8月29日 平成23年10月3日	サーバリックス		小児喘息	肝機能検査異常、倦怠感		重篤		不明
336	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA138BA AHPVA143CA		注射部位疼痛、浮動性めまい、頭痛	平成23年7月27日	重篤		未回復
337	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス			中毒性皮疹、発疹、発熱	平成23年8月30日	重篤		不明
338	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA146AA		痙攣、失神	平成23年8月30日	重篤	平成23年8月30日	回復
339	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA143AC		失神、転倒	平成23年8月30日	重篤	平成23年8月30日	回復
340	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA146BA		悪心、血圧低下、呼吸困難、注射部位疼痛	平成23年8月30日	重篤	平成23年8月31日	回復
341	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA145AA		感覚鈍麻、筋攣縮、振戦	平成23年8月30日	重篤	平成23年9月26日	不明
342	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA143BA		意識レベルの低下、血圧低下、頭痛、発熱	平成23年9月30日	重篤	平成23年10月3日	回復
343	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス			不規則月経、不正子宮出血	平成23年9月	重篤		不明
344		女	平成23年8月31日	サーバリックス			異常感、失神	平成23年8月31日	重篤	平成23年8月31日	回復
345	10	女	平成23年8月31日	サーバリックス			倦怠感、発熱	平成23年9月4日	重篤		未回復
346	10	女	平成23年9月1日	サーバリックス	AHPVA145AA		発熱、注射部位疼痛	平成23年9月1日	重篤	平成23年9月2日	回復
347	10	女	平成23年9月2日	サーバリックス		アレルギー性鼻炎	頭痛、発熱、悪寒	平成23年9月2日	重篤	平成23年9月5日	不明
348	10	女	平成23年9月2日	サーバリックス	AHPVA145AA	鼻咽頭炎	リンパ節症、リンパ節炎、リンパ節症、アデノイド肥大、鼻粘膜肥厚、慢性副鼻腔炎	平成23年9月3日	重篤	平成23年10月18日	不明
349	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA146CB		意識消失、過換気	平成23年9月4日	重篤	平成23年9月5日	軽快
350	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA146BA		多形紅斑	平成23年9月4日	重篤	平成23年9月14日	回復
351	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA143BA		失神寸前の状態、蕁麻疹、血圧低下、異常感、多汗症、呼吸困難	平成23年9月3日	重篤	平成23年9月3日	不明
352	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス			発熱、口腔咽頭痛、関節痛、頭痛	平成23年9月3日	重篤	平成23年9月7日	軽快
353	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA146AA		失神	平成23年9月5日	重篤	平成23年9月5日	回復
354	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA145AA	熱性痙攣	嘔吐、意識レベルの低下、頸部痛、筋骨格痛	平成23年9月8日	重篤	平成23年9月8日	軽快
355	10	女	平成23年9月5日 平成23年10月12日	サーバリックス	AHPVA145AA AHPVA259AB		視力障害、頭痛、浮動性めまい、意識レベルの低下、循環虚脱	平成23年9月5日	重篤	平成23年10月11日	不明
356	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA143BA		発熱、下痢、頭痛、悪心、自律神経失調、うつ病		重篤		未回復
357	10	女	平成23年9月7日	サーバリックス	AHPVA146BA		意識消失、転倒、蒼白、失神寸前の状態	平成23年9月7日	重篤	平成23年9月7日	不明
358	10	女	平成23年9月8日	サーバリックス		てんかん	痙攣、意識消失、失見当識、傾眠	平成23年9月8日	重篤	平成23年9月8日	回復
359	10	女	平成23年9月8日	サーバリックス	AHPVA143BA	喘息	喘息	平成23年9月9日	重篤		不明
360	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA146AA		失神寸前の状態	平成23年9月9日	重篤	平成23年9月9日	回復
361	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA145AA	リンパ節炎、食物アレルギー	リンパ節症、リンパ節痛、組織球性壊死性リンパ節炎、発熱、白血球数異常、血中乳酸脱水素酵素増加、局所腫脹	平成23年9月12日	重篤	平成23年10月13日	回復
362		女	平成23年9月9日	サーバリックス			アナフィラキシーショック		重篤		不明
363	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA143CA		失神	平成23年9月9日	重篤	平成23年9月9日	回復
364	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA146DB		失神、転倒、強直性痙攣、筋攣縮	平成23年9月10日	重篤	平成23年9月10日	不明
365	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA146CB		失神寸前の状態	平成23年9月10日	重篤	平成23年9月10日	回復
366	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA		貧血	平成23年9月12日	重篤	平成23年9月12日	回復
367	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146CB		痙攣、意識消失、強直性痙攣、転倒	平成23年9月12日	重篤	平成23年9月12日	回復
368	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA		失神、転倒、意識消失、蒼白	平成23年9月12日	重篤	平成23年9月12日	回復
369	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146CB		意識消失、強直性間代性運動、転倒、血圧低下	平成23年9月12日	重篤	平成23年9月12日	不明
370	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA147AA		意識消失	平成23年9月12日	重篤	平成23年9月12日	回復
371	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA129CA		筋力低下	平成23年9月12日	重篤	平成23年9月13日	回復
372	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス		発疹	意識消失	平成23年9月12日	重篤		

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
373	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA		失神寸前の状態、血圧低下、注射部位疼痛、異常感、徐脈、酸素飽和度低下	平成23年9月12日	重篤	平成23年9月12日	不明
374	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146CB		浮動性めまい、冷汗、視力障害、恐怖、悪心、注射部位疼痛、蒼白	平成23年9月13日	重篤	平成23年9月13日	不明
375	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146CB		チアノーゼ、耳不快感、蒼白、注射部位疼痛、聴力低下	平成23年9月13日	重篤	平成23年9月13日	不明
376		女	平成23年9月13日	サーバリックス			痙攣	平成23年9月13日	重篤		回復
377		女	平成23年9月14日	サーバリックス			意識消失	平成23年9月14日	重篤	平成23年9月14日	回復
378	10	女	平成23年9月15日	サーバリックス	AHPVA146AA		失神寸前の状態	平成23年9月15日	重篤	平成23年9月15日	回復
379	10	女	平成23年9月15日	サーバリックス			不正子宮出血	平成23年9月16日	重篤		不明
380	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA146BA		意識消失	平成23年9月16日	重篤	平成23年9月16日	回復
381	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA147AA	末梢性浮腫	アナフィラキシー様反応、血管浮腫、末梢性浮腫	平成23年9月16日	重篤	平成23年9月17日	不明
382	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA146BA		記憶障害	平成23年9月16日	重篤		不明
383	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA147AA		失神、失神寸前の状態、転倒、血圧低下、恐怖、注射部位疼痛、蒼白、無力症	平成23年9月17日	重篤	平成23年9月17日	不明
384	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA146CB		意識消失、失神寸前の状態、蒼白	平成23年9月17日	重篤	平成23年9月17日	回復
385	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA146DB		筋緊張低下、失神、失神寸前の状態、蒼白、転倒	平成23年9月17日	重篤	平成23年9月18日	回復
386		女	平成23年9月20日	サーバリックス			意識消失	平成23年9月20日	重篤	平成23年9月20日	回復
387	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス	AHPVA138BA	ウイルス性肝炎、肝障害、頭痛、喘息	肝機能異常、食欲減退、心窩部不快感、頭痛、発熱、嘔吐、上腹部痛、発熱、悪心、リンパ球幼若化試験陽性	平成23年9月25日	重篤	平成23年10月3日	未回復
388	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス			意識レベルの低下、発熱	平成23年9月20日	重篤		回復
389	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス			不正子宮出血	平成23年9月27日	重篤		未回復
390	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス			意識レベルの低下、蒼白、痙攣	平成23年9月21日	重篤	平成23年9月21日	回復
391	10	女	平成23年9月21日 平成23年10月26日	サーバリックス	AHPVA149AA	喘息	肝機能異常、肝機能検査異常、筋骨格痛、四肢痛、頭痛、発熱、疼痛	平成23年10月26日	重篤	平成23年11月1日	軽快
392		女	平成23年9月21日	サーバリックス			失神	平成23年9月21日	重篤		回復
393	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス			失神、血圧低下、蒼白	平成23年9月21日	重篤		回復
394	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス			失神	平成23年9月21日	重篤	平成23年9月21日	回復
395	10	女	平成23年9月22日	サーバリックス	AHPVA148AB		失神、痙攣、蒼白	平成23年9月22日	重篤	平成23年9月22日	回復
396	10	女	平成23年9月22日	サーバリックス			意識レベルの低下、血圧低下、神経原性ショック、頻脈、脈圧低下	平成23年9月22日	重篤	平成23年9月22日	不明
397	10	女	平成23年9月22日	サーバリックス			失神、失神寸前の状態、意識消失、蒼白	平成23年9月22日	重篤	平成23年9月22日	回復
398	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス			意識消失	平成23年9月24日	重篤	平成23年9月24日	回復
399	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA146BA		失神、蒼白、強直性痙攣、意識消失	平成23年9月24日	重篤	平成23年9月24日	回復
400	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA145AA		意識消失、蒼白、転倒、血圧低下	平成23年9月24日	重篤	平成23年9月24日	不明
401	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA148AA	喘息、アレルギー性鼻炎	視力低下、蒼白、視野欠損、失神寸前の場外、冷汗、末梢血管障害	平成23年9月24日	重篤	平成23年9月24日	回復
402	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス			筋骨格硬直、失神、失神寸前の状態、意識消失	平成23年9月24日	重篤	平成23年9月24日	回復
403	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス			失神、失神寸前の状態	平成23年9月24日	重篤	平成23年9月24日	回復
404	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA148AA		失神寸前の状態、注射部位疼痛、転倒、蒼白	平成23年9月26日	重篤	平成23年9月26日	不明
405	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146CB		意識消失、痙攣、注射部位疼痛、蒼白	平成23年9月26日	重篤	平成23年9月26日	不明
406	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス			失神、失神寸前の状態、意識レベルの低下、注射部位疼痛	平成23年9月26日	重篤	平成23年9月26日	不明
407	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146AA		意識レベルの低下、血圧低下、高熱、注視麻痺、浮動性めまい、冷汗、耳鳴、多汗症	平成23年9月26日	重篤	平成23年9月27日	不明
408	10	女	平成23年9月27日	サーバリックス	AHPVA148CD		意識消失、筋骨格硬直、体位性めまい	平成23年9月27日	重篤	平成23年9月27日	不明
409	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA123AA		意識レベルの低下、過換気、筋力低下、失神、蒼白、注射部位疼痛	平成23年9月28日	重篤	平成23年9月28日	不明
410	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA148AB		失神寸前の状態、収縮期血圧低下、異常感	平成23年9月28日	重篤	平成23年9月28日	回復
411	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA148AA		悪心、血圧低下、失神	平成23年9月28日	重篤	平成23年9月28日	不明
412	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA143AA		ショック、呼吸困難、蒼白、注射部位疼痛	平成23年9月28日	重篤	平成23年9月28日	回復
413	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA146DB		意識消失、失神	平成23年9月28日	重篤	平成23年9月28日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
414		女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA129CA		失神	平成23年9月28日	重篤	平成23年9月28日	回復
415	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA148CB	温熱蕁麻疹	失神、発疹	平成23年9月29日	重篤	平成23年9月29日	軽快
416	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス			意識レベルの低下、振戦	平成23年9月29日	重篤	平成23年10月1日	軽快
417	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA148CB	蕁麻疹	失神、呼吸困難、意識レベルの低下、失神寸前の状態、蒼白、頻呼吸、呼吸補助筋の動員、蒼白、過換	平成23年9月30日	重篤	平成23年9月30日	不明
418	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス			人工流産	平成23年10月29日	重篤		不明
419	10	女	平成23年10月1日	サーバリックス			意識レベルの低下、異常感、蒼白	平成23年10月1日	重篤	平成23年10月1日	軽快
420	10	女	平成23年10月3日	サーバリックス			肝炎、肝障害、発熱	平成23年10月7日	重篤		不明
421	10	女	平成23年10月4日	サーバリックス	AHPVA146BA		会話障害、角膜反射低下、失神寸前の状態、無言症、無動、無力症、意識レベルの低下、聴力低下、蒼白、耳鳴、倦怠感、筋力低下、無表情	平成23年10月4日	重篤	平成23年10月4日	不明
422	10	女	平成23年10月7日	サーバリックス	AHPVA148AB		意識消失、口腔内泡沫、失神、注視麻痺、転倒、失神寸前の状態、恐怖、蒼白、筋緊張低下	平成23年10月7日	重篤	平成23年10月7日	不明
423	10	女	平成23年10月8日	サーバリックス		鉄欠乏性貧血	悪心、意識レベルの低下、頭痛、発熱、痙攣、眼の脱臼、炎症	平成23年10月8日	重篤	平成23年10月13日	不明
424	10	女	平成23年10月12日	サーバリックス			意識消失、意識変容状態、失神寸前の状態	平成23年10月12日	重篤	平成23年10月12日	回復
425	10	女	平成23年10月12日	サーバリックス	AHPVA148CB		傾眠、血圧低下、失神寸前の状態、頭痛、嘔吐、恐怖、蒼白、過換気、悪心、注射部位疼痛、異常感、パニック反応	平成23年10月12日	重篤	平成23年10月14日	回復
426	10	女	平成23年10月13日	サーバリックス	AHPVA149AA		意識消失、蒼白、転倒、歩行不能	平成23年10月13日	重篤	平成23年10月13日	不明
427	10	女	平成23年10月18日	サーバリックス			発熱	平成23年10月18日	重篤		未回復
428	10	女	平成23年10月21日	サーバリックス	AHPVA146AA	喘息	意識消失、失神、蒼白、転倒	平成23年10月21日	重篤	平成23年10月21日	回復
429	10	女	平成23年10月21日	サーバリックス	AHPVA138AC		注射による四肢の運動低下、注射部位疼痛、発熱	平成23年10月21日	重篤		不明
430	10	女	平成23年10月22日	サーバリックス			異常感、失神寸前の状態、蒼白、血圧低下	平成23年10月22日	重篤	平成23年10月22日	回復
431	10	女	平成23年10月27日	サーバリックス			蕁麻疹	平成23年11月4日	重篤		未回復
432	10	女	平成23年11月4日	サーバリックス	AHPVA149BA		失神、失神寸前の状態、蒼白	平成23年11月4日	重篤	平成23年11月4日	回復
433	10	女	平成23年11月4日	サーバリックス	AHPVA149AA		失神、意識消失	平成23年11月4日	重篤	平成23年11月4日	回復
434	10	女	平成23年11月7日	サーバリックス	AHPVA149AA		意識消失、転倒、神経系障害	平成23年11月7日	重篤		回復
435	40	女	平成22年4月 平成22年9月4日	サーバリックス			関節痛、発声障害、発熱		重篤		不明
436	10	女	平成22年12月	サーバリックス			失神	平成22年12月	重篤	平成22年12月	回復
437	10	女	平成23年1月 平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA100BC		発熱	平成23年3月7日	重篤	平成23年3月17日	回復
438	20	女	平成23年1月	サーバリックス			失神	平成23年1月	重篤	平成23年1月	回復
439		女	平成23年1月 平成23年3月	サーバリックス		骨折	高熱、注射による四肢の運動低下、四肢痛、高熱、骨折		重篤		不明
440	10	女	平成23年3月 平成23年4月	サーバリックス		斜頸	肝障害、発熱、急性肝炎、頭痛、倦怠感、プロトロンビン時間延長、全身性皮疹、抗核抗体陽性、胸水、肝機能検査異常	平成23年10月8日	重篤	平成23年10月24日	軽快
441	10	女	平成23年8月	サーバリックス		リンパ節炎	リンパ節炎、発熱、硬結、白血球数減少、血中乳酸脱水素酵素増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加、血清フェリチン増加、組織球性壊死性リンパ節炎	平成23年8月26日	重篤	平成23年9月28日	不明
442	10	女	平成23年8月	サーバリックス	AHPVA146AA		失神	平成23年8月	重篤		回復
443	10	女	平成23年9月	サーバリックス			肺炎、発熱	平成23年10月8日	重篤		未回復
444	10	女	平成23年9月	サーバリックス			ミオクロームス、傾眠、四肢痛、振戦、浮動性めまい	平成23年9月	重篤		未回復
445	10	女	平成23年9月 平成23年10月	サーバリックス			感覚鈍麻、四肢痛、注射部位腫脹、注射部位知覚消失、注射部位疼痛、複合性局所疼痛症候群、歩行障害、末梢性浮腫		重篤		未回復
446	10	女	平成23年9月	サーバリックス			ネフローゼ症候群、蛋白尿、浮腫		重篤		未回復
447	10	女		サーバリックス		高血圧	失神	平成22年1月29日	重篤	平成22年1月29日	軽快
448	10	女		サーバリックス	AHPVA122AA		意識消失	平成23年2月16日	重篤	平成23年2月16日	回復

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
449	10	女		サーバリックス	AHPVA143BA		失神	平成23年8月18日	重篤	平成23年8月18日	回復
450	10	女		サーバリックス			失神、緊張、転倒、蒼白、呼吸停止	平成23年8月29日	重篤	平成23年8月29日	不明
451	10	女		サーバリックス		心障害	局所腫脹、発熱	平成23年9月	重篤	平成23年9月22日	不明
452	10	女		サーバリックス	AHPVA147AA		意識消失、耳鳴	平成23年9月27日	重篤	平成23年9月27日	回復
453	10	女		サーバリックス		大動脈弁狭窄	異常感、失神、蒼白、転倒、浮動性めまい	平成23年9月28日	重篤	平成23年9月28日	回復
454	10	女		サーバリックス			意識消失、血圧低下、脈圧低下	平成23年10月17日	重篤	平成23年10月17日	回復
455	10	女		サーバリックス			意識消失、血圧低下、倦怠感、呼吸困難、視力障害、灼熱感、蒼白、頭痛、動悸、浮動性めまい	平成22年7月17日	重篤		不明
456	10	女		サーバリックス			蕁麻疹	平成22年8月31日	重篤		回復
457	10	女		サーバリックス			失神	平成23年3月16日	重篤		回復
458	10	女		サーバリックス			失神	平成23年8月23日	重篤		回復
459	10	女		サーバリックス			失神	平成23年9月24日	重篤		回復
460	10	女		サーバリックス	AHPVA147AA		意識消失、挫傷、蒼白、転倒	平成23年9月29日	重篤		不明
461	10	女		サーバリックス			悪心、意識消失、転倒	平成23年10月19日	重篤		不明
462		女		サーバリックス			悪心、下痢、気胸、筋肉痛		重篤		不明
463	30	女		サーバリックス			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		重篤		不明
464	10	女		サーバリックス			関節痛、筋肉痛、視力低下、頭痛、発熱、浮動性めま		重篤		不明
465	20	女		サーバリックス			悪心、意識消失、血圧低下、耳鳴、冷汗		重篤		不明
466	20	女		サーバリックス			高熱		重篤		軽快
467	10	女		サーバリックス			失神、痙攣、蕁麻疹		重篤		不明
468	30	女		サーバリックス			麻痺		重篤		不明
469		女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		不明
470	10	女		サーバリックス			失神、痙攣		重篤		不明
471		女		サーバリックス			子宮不正出血		重篤		不明
472	10	女		サーバリックス			失神		重篤		回復
473	10	女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		回復
474		女		サーバリックス			痙攣		重篤		不明
475		女		サーバリックス			失神		重篤		不明
476	10	女		サーバリックス	AHPVA100BC		意識消失		重篤		回復
477		女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		不明
478		女		サーバリックス			無菌性髄膜炎、髄膜炎		重篤		不明
479	10	女		サーバリックス			失神寸前の状態、蒼白		重篤		不明
480		女		サーバリックス			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		重篤		不明
481	30	女		サーバリックス			流産		重篤		不明
482	10	女		サーバリックス			失神、蒼白、血圧低下		重篤		回復
483	10	女		サーバリックス			失神、血圧低下		重篤		不明
484		女		サーバリックス		膠原病	末梢性浮腫、熱感、紅斑		重篤		回復
485		女		サーバリックス			意識消失、発声障害、感覚鈍麻		重篤		不明
486		女		サーバリックス			アナフィラキシー反応		重篤		不明
487	10	女		サーバリックス			発熱、失神		重篤		回復
488		女		サーバリックス			失神		重篤		回復
489		女		サーバリックス			失神寸前の状態		重篤		不明
490		女		サーバリックス			ショック		重篤		不明
491	10	女		サーバリックス			失神		重篤		不明
492		女		サーバリックス			流産		重篤		不明
493		女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		不明
494	10	女		サーバリックス			意識消失		重篤		回復
495		女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		不明
496	10	女		サーバリックス			疼痛、意識消失、痙攣		重篤		不明
497		女		サーバリックス			失神		重篤		回復
498	10	女		サーバリックス			失神寸前の状態、房室ブロック		重篤		不明

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
499		女		サーバリックス			失神		重篤		回復
500		女		サーバリックス			ギラン・バレー症候群、感覚鈍麻		重篤		不明
501		女		サーバリックス			意識消失、頸部痛、転倒		重篤		回復
502	10	女		サーバリックス			筋骨格痛、骨格損傷、四肢痛、注射部位萎縮、注射部位疼痛		重篤		不明
503		女		サーバリックス			異常感、失神寸前の状態、転倒、脈圧低下		重篤		回復
504	10	女		サーバリックス			血小板数減少、発熱、貪食細胞性組織球症、好中球数減少、白血球数減少		重篤		回復
505		女		サーバリックス	AHPVA148AA		失神		重篤		回復
506		女		サーバリックス	AHPVA100CA		失神		重篤		回復
507		女		サーバリックス			肝機能異常、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		重篤		回復
508		女		サーバリックス			失神、失神寸前の状態		重篤		不明
509	10	女		サーバリックス			気胸		重篤		不明
510	10	女		サーバリックス			ざ瘡、急速進行性糸球体腎炎、全身性エリテマトーデス、発熱		重篤		未回復
511		女		サーバリックス			失神		重篤		回復
512		女		サーバリックス			外陰腔ヒト乳頭腫ウイルス感染、子宮頸管炎、子宮頸部上皮異形成		重篤		不明
513		女		サーバリックス			不正子宮出血		重篤		不明
514		女		サーバリックス			発熱		重篤		回復
515	10	女		サーバリックス			マイコプラズマ性肺炎、発熱		重篤		未回復
516	10	女		サーバリックス			咳嗽、喘息		重篤		未回復
517	10	女		サーバリックス			意識消失、心拍数減少、蒼白		重篤		不明

(MedDRA/J Version (14.0))

# 子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス)の副反応報告状況

平成21年12月販売開始から平成23年11月30日までに報告された副反応例数及び副反応種類別報告件数は以下のとおり。  
医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告
副反応症例数	66	517
副反応件数	236	1250
推定接種可能人数(回分)	5,092,607	
副反応の種類	副反応の種類別件数	
胃腸障害		
悪心	7	24
胃腸障害		2
下腹部痛	2	
下痢		8
* 血便排泄		1
口唇腫脹		2
* 歯肉炎		1
上腹部痛	1	1
心窩部不快感		1
* 潰瘍性大腸炎		1
腹痛	2	5
* 腹部膨満		1
* 便秘	1	
嘔吐	3	12
* 肛門出血		1
一般・全身障害および投与部位の状態		
ワクチン接種部位硬結		1
* ワクチン接種部位出血		2
ワクチン接種部位疼痛	1	3
* 悪寒	1	2
* 異常感	4	21
* 炎症		1
顔面浮腫	1	1
* 胸痛	1	
局所腫脹		2
倦怠感	5	13
* 限局性浮腫		1
* 口渇	1	
* 口腔内泡沫		2
硬結		1
高熱		5
腫脹	2	1
* 注射による四肢の運動低下	2	3
* 注射部位萎縮		2
* 注射部位運動障害	1	1
* 注射部位関節運動障害	1	
注射部位紅斑	1	2
* 注射部位刺激感	1	
注射部位腫脹	2	2
注射部位知覚消失		1
* 注射部位反応	1	
注射部位疼痛	9	36
* 突然死	1	
* 熱感		1
発熱	12	59
疲労		1
* 浮腫	1	2
* 歩行障害	3	4
* 歩行不能		2
* 末梢性浮腫	1	5

		医療機関からの報告	製造販売業者からの報告
*	無力症	2	8
*	冷感		1
	疼痛	1	7
外科および内科処置			
*	人工流産		1
感染症および寄生虫症			
*	ウイルス感染		1
*	マイコプラズマ性肺炎		1
*	胃腸炎		1
*	感染	1	
*	細菌感染		1
*	子宮頸管炎		1
*	髄膜炎		1
*	肺炎		3
*	鼻咽頭炎		1
*	鼻炎		1
*	慢性副鼻腔炎		1
*	無菌性髄膜炎		1
*	卵巣炎	1	
肝胆道系障害			
*	肝炎		1
*	肝機能異常	1	7
*	肝障害	1	3
*	急性肝炎		2
*	急性胆嚢炎		1
*	胆嚢障害		1
眼障害			
*	ブドウ膜炎		2
*	角膜炎		2
*	眼の炎症		1
*	眼刺激		1
*	眼充血	1	1
*	眼痛		1
*	結膜浮腫	1	
*	光視症		1
*	散瞳	1	
*	視神経乳頭浮腫		1
*	視力障害		3
*	視力低下	1	2
*	注視麻痺		2
*	瞳孔反射障害	1	
*	虹彩炎		1
*	虹彩毛様体炎		1
*	網膜滲出物		1
筋骨格系および結合組織障害			
*	関節炎		2
*	関節腫脹		1
*	関節周囲炎		1
	関節痛		10
*	筋骨格硬直	1	2
	筋骨格痛	2	4
	筋肉痛	3	7
*	筋力低下	6	9
*	筋攣縮		1
*	筋痙縮	2	1
*	頸部痛		2
*	骨萎縮		1
*	四肢痛	2	9
*	若年性関節炎		1
*	全身性エリテマトーデス		1
*	側腹部痛		1
*	多発性関節炎		1
*	腱炎	1	
血液およびリンパ系障害			
	リンパ節炎		2
	リンパ節症		3
	リンパ節痛		1
*	貧血		3

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	
<b>血管障害</b>			
	ショック	4	8
*	ほてり		1
*	レイノー現象		1
*	出血		1
	循環虚脱		3
	神経原性ショック	1	7
	蒼白	7	52
	低血圧	3	4
	末梢血管障害		1
	末梢冷感	1	
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>			
*	アデノイド肥大		1
*	アレルギー性鼻炎		1
	過換気	1	6
*	咳嗽		3
*	気管支痙攣	1	
*	気胸		3
*	胸水		1
*	減呼吸	2	
*	呼吸窮迫		1
	呼吸困難		9
	呼吸停止	1	3
	呼吸補助筋の動員		1
*	口腔咽頭痛		1
*	口腔咽頭不快感	1	
	喉頭浮腫		1
	息詰まり感		2
*	低酸素症		1
*	発声障害		2
*	鼻粘膜肥厚		1
	頻呼吸	1	1
	無呼吸		1
*	喘息		8
<b>耳および迷路障害</b>			
	耳不快感		1
	耳鳴		4
	聴力低下	1	2
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>			
*	眼の脱臼		1
	骨格損傷		1
	骨折		2
	挫傷	1	2
	擦過傷		1
	歯牙破折		1
	注入に伴う反応	1	
	転倒	4	27
	裂傷		1
*	腋窩神経損傷	1	
<b>心臓障害</b>			
*	チアノーゼ	3	3
	徐脈	1	10
*	心室細動	1	
*	心肺停止	1	
*	心不全		1
	動悸		2
	頻脈	1	3
*	不整脈		2
*	房室ブロック		1
<b>神経系障害</b>			
*	ギラン・バレー症候群	1	2
*	てんかん		2
*	ミオクローヌス		1
	意識レベルの低下	5	20
	意識消失	4	86
	意識変容状態	1	5
	一過性脳虚血発作		1
*	運動障害	1	

		医療機関からの報告	製造販売業者からの報告
	会話障害		1
	感覚鈍麻	5	11
	間代性痙攣		1
*	記憶障害		1
*	急性散在性脳脊髄炎		1
	強直性間代性運動		3
	強直性痙攣		4
*	筋緊張低下	1	2
*	傾眠	3	3
*	固定姿勢保持困難	1	1
*	構語障害	1	
*	視神経炎		1
*	視野欠損		1
*	自律神経失調		1
	失神	4	151
	失神寸前の状態	12	71
*	尺骨神経麻痺	1	
*	灼熱感		1
*	小脳性運動失調	1	
*	振戦	1	5
*	神経系障害	1	1
	体位性めまい		3
	大発作痙攣		2
*	脱力発作		1
	頭痛	4	29
*	脳脊髄炎	1	
	浮動性めまい	6	23
*	複合性局所疼痛症候群	1	1
*	片頭痛		1
*	麻痺		3
*	末梢性ニューロパチー		1
*	味覚異常		2
*	味覚消失		1
*	無動		1
*	無表情		1
*	無嗅覚		2
*	嗅覚錯誤		1
	痙攣	4	40
腎および尿路障害			
*	ネフローゼ症候群		2
*	急速進行性糸球体腎炎		1
*	失禁		1
*	腎機能障害		1
*	蛋白尿		1
*	尿失禁		2
生殖系および乳房障害			
*	月経困難症		1
*	月経遅延		1
*	子宮頸部上皮異形成		1
*	性器出血		1
*	不規則月経		2
*	不正子宮出血		18
*	卵巣出血		1
*	卵巣嚢胞	1	
*	膣分泌物		1
精神障害			
*	うつ病		1
*	パニック反応		1
*	異常行動		1
*	恐怖		4
*	緊張		1
*	錯乱状態		1
*	失見当識		1
*	不安		1
*	無言症		1
代謝および栄養障害			
*	食欲減退	2	5
内分泌障害			

		医療機関からの報告	製造販売業者からの報告
*	バセドウ病		1
妊娠、産褥および周産期の状態			
*	低出生体重児		1
*	流産		3
皮膚および皮下組織障害			
*	ざ瘡		1
*	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
	そう痒症		1
	結節性紅斑		1
*	血管浮腫		5
	紅斑	4	2
	湿疹		1
	全身性皮疹		3
*	多汗症		4
*	多形紅斑	1	1
*	脱毛症	1	
*	中毒性皮疹		2
	発疹	1	3
*	皮下出血	1	
*	皮膚変色	1	1
	薬疹		1
*	冷汗		7
	蕁麻疹	3	13
免疫系障害			
*	アトピー		1
	アナフィラキシーショック	4	10
	アナフィラキシー反応	5	5
	アナフィラキシー様ショック		1
	アナフィラキシー様反応		6
	過敏症		3
*	免疫応答低下	1	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)			
*	外陰腺ヒト乳頭腫ウイルス感染		1
*	組織球性壊死性リンパ節炎		2
*	貪食細胞性組織球症		1
臨床検査			
*	C-反応性蛋白増加	1	1
*	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		3
*	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加		4
*	プロトロンビン時間延長		1
*	リンパ球幼若化試験陽性		1
*	角膜反射低下		1
*	肝機能検査異常		3
*	血圧上昇		1
	血圧低下	6	32
*	血管造影異常		1
*	血小板数減少	1	3
*	血清フェリチン増加		1
*	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
*	血中乳酸脱水素酵素増加		2
*	好中球数減少	1	2
*	抗核抗体陽性		1
*	酸素飽和度低下		1
*	収縮期血圧低下		1
*	心拍数減少		2
*	体重減少		1
*	単球数増加	1	
*	脳波異常	1	1
*	白血球数異常		1
*	白血球数減少	1	4
	脈圧低下	3	6

\*未知の事象

## 子宮頸がん予防ワクチンに関する死亡報告

(平成23年11月30日までの報告分)

(※前回調査会(平成23年9月12日)の報告から更新はなし)

No.	ワクチン ロット	年齢・性別・基礎疾患(持 病)	接種日・経過	調査の結果	報告日 調査会評価
1	サーバリックス (1回目) AHPVA138BA	10歳代・女 心室頻拍の発作	平成23年7月28日 接種2日後死亡。心停止、 呼吸停止状態で発見。	心室頻拍から心室細動に移行し、致死性不 整脈で死亡したと推定されるが、ワクチン 接種と死亡との因果関係は不明。	平成23年8月1日 平成23年9月12日 調査会

# サーバリックス

## アナフィラキシー※が疑われる副反応症例

※【選択基準】

副反応名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」として報告された症例

2011年8月23日～2011年11月30日入手分まで

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライTON 分類レベル (企業評価)	ブライTON 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
1	30歳代・女性	子宮頸部軽度異形成	<p>11:20 サーバリックス接種。 LOT番号:AHPVA143AA 接種部位:左上腕三角筋 接種回数:3回目 13時頃 ワクチン接種後、直後問題なく自宅に戻り、昼食後、呼吸苦、嘔気、動悸が発現。悪寒を訴え電話連絡あり。来院を指示。歩行可で即ベッド安静。体温39.7度、血圧113/65、脈113(平常時血圧100台/60台)。悪寒、嘔気、呼吸苦あり。酸素吸入3Lとルートキープを行い、ソルコーテフ、500mg混注点滴開始で症状改善す。 当院で治療後入院施設がないので他院に入院。 翌日症状軽快したので退院。</p> <p>患者に下記の症状を認めましたでしょうか?:悪心、嘔吐、下痢、発熱、呼吸苦、動悸 過敏症反応が現れる前にどれくらいの量の被疑薬を投与していたでしょうか?:ワクチン0.5mL筋注 治療内容:- 本事象はどれくらい持続したでしょうか?:24時間 患者は完全に回復したでしょうか?:はい 薬剤投与歴の記載:サーバリックスのみ 他の薬剤でアレルギー反応が現れたことがあるでしょうか?:いいえ 関連あるその他の情報:- アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(4)</p>	アナフィラキシー反応	AHPVA143AA	回復	4	4	<p>○呼吸器および消化器のMinor 症状は認めらるが、直前の昼食との関連も否定できない ○情報不足だが、アナフィラキシーとは言えないと思う ○アナフィラキシー反応ではない因果関係は不明</p>

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン 分類レベル (企業評価)	ブライトン 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
2	10歳代・女性	無	サーバリックス接種。 LOT番号:AHPVA145AD 接種部位:左上腕三角筋部 接種回数:1回目 サーバリックス投与2-3分後、5分以内に意識喪失。血圧60/40に低下、サチュレーションが80台。呼びかけに反応せず。下肢挙上、酸素投与後10分で意識正常。血圧正常となり、帰宅へ。	アナフィラキシーショック	AHPVA145AD	回復	5	5	○測定された血圧低下は循環器のMajor 症状であるが、その他の臓器症状が認められず、診断の必須条件を満たしていない ○迷走神経反射と思われる ○アナフィラキシーショックが酸素投与のみで10分間でよくなるとは思えない低酸素血症が血管迷走反射に合致しないが、経過からは血管迷走反射

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライTON 分類レベル (企業評価)	ブライTON 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
			<p>どのようなポジションをとっていましたか?:座位 活動:休憩中 事象発現前に有痛性/感情刺激がありましたか?:いいえ 素因:なし 引き金となった事象:なし エピソードに関する前兆あるいは警告がありましたか?:いいえ 事象の前に汗をかいていましたか?あるいは暖かいと感じていましたか?: いいえ 徐々に発症しましたか?あるいは突然発症しましたか?:突然発症 転倒の仕方はどうでしたか?:倒れこむ 皮膚の色はどうでしたか?蒼白、チアノーゼ、潮紅などありましたか?:チア ノーゼ 意識消失の期間はどれくらいでしたか?:5分程度 呼吸パターン:頻呼吸 動き:筋力低下、脱力発作 転倒と関連した動きの発現:なし 咬舌がありましたか?:なし 完全に意識消失しましたか?その期間はどれくらいでしたか?:はい 薬剤の服用はありましたか?:いいえ 事象は仰臥位あるいは頭位で回復しましたか?:仰臥位 バイタルサイン(血圧、脈など)を記載して下さい:血圧60/40、心拍数100 意識消失から回復後、何か症状が発現しましたか?:いいえ 無意識であったことについて、何か覚えていましたか?:いいえ 意識消失の既往歴がありましたか?:いいえ 特別な検査をしたことはありましたか?:いいえ 再発しましたか?:いいえ 薬剤を服用していましたか?:いいえ アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(2)</p>						
3	10歳代・女性	てんかん症 状 けいれん発 作(10才) けいれん発 作(14才)	<p>てんかんの症状は以前あったが、診断の結果異常が以前みられなかつた。今回改めて診断中。サバリックスとの因果関係は不明だが誘発した可能性はあるとのこと。 17:30 サバリックス注射後5分後消息消失、強直間代性けいれん発作あり。 アナフィラキシーショック状態(口唇チアノーゼ、意識消失、脈拍微弱) BP120/80となり下肢拳上、点滴開始、O2吸入開始後意識clear、チア ノーゼ消失するもCT等精査目的にて他院へ転送する。</p>	<p>痙攣 痙攣 意識消失 大発作痙攣 アナフィラキシーショック チアノーゼ 脈圧低下</p>		回復 回復 不明 不明 不明 不明	5	5	<p>○意識消失、脈拍微弱では、循環器のMajor 症状みは該当しない複数臓器の症状が確認できず、症例定義に合致するとは判断できない ○てんかん発作ともアナフィラキシーとも思えない迷走神経反射と思われる ○アナフィラキシーではない</p>

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン 分類レベル (企業評価)	ブライトン 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
			発作を目撃された方:はい 発作の発現前に前兆や頭痛などの有無:いいえ 発作部位:全身性 発作時の意識消失:はい 意識回復時に失見当識または傾眠状態はありましたか:いいえ 発作時の記憶:はい 発作時の尿失禁/便失禁:いいえ 今回の症状が、アルコールまたは本剤以外の向精神薬を中止したこと によるものと考えられる状況はあるか:いいえ 今後、患者さんの追跡治療の予定:現在検査中 患者さんの運転の制限:はい 確定診断または原因究明のために実施された神経学的検査(例:EEG、 CT、MRIなど)の結果がありますか?添付あり (今回の発作の原因と考えられる神経学的病変または感染(脳炎、髄膜 炎)の所見はありましたか?:いいえ 血清電解質検査にて異常は認められましたか?－ 患者さんは、発作閾値を低下させることが知られている薬剤(例:メトクロ プラミド、フェノチアジン系薬剤、抗うつ薬)を服薬していたか:いいえ 病歴 発作(熱性痙攣およびてんかんを含む):はい 運動障害:いいえ 頭部の外傷:いいえ その他の中枢神経系の症状(例:脳血管障害、一過性脳虚血発作、精神 障害など):いいえ 脳性麻痺、神経学的障害または先天異常:いいえ 糖尿病:いいえ 腎不全:いいえ アルコール乱用/薬物乱用:いいえ アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(1)						
4	10歳代・女性	無	9:30頃 製造番号:AHPVA129CA 接種部位:左上腕三角筋部 接種回数:3回目 11時頃 口渇、悪寒、四肢末梢の痺れ感出現 19時過ぎ 再来。36.9度、BP91/47、PR87。戦慄激しく37.6度まで上昇。ソルコーテ フ100mg点滴後帰宅。 帰宅後37度前後で推移し、比較的経過良好で遅い昼食と夕食を摂取後 イブプロフェン錠を内服した 21時頃 再び悪寒と共に四肢の痺れ、脱力出現。39.3度まで発熱し、起立歩行困 難となる 22:05 再来。血圧74/39、脈拍96。眼球結膜の充血あり、呼吸促迫あるも四肢 冷感チアノーゼを認めショック状態と判断。血液培養他、採血の後ソルメ ドロール500mgを静注、初期輸液持続点滴にて経過観察とした。最高40 度まで上昇。 ワクチン接種翌日朝 37度前後まで解熱し四肢の脱力、しびれ感もおおむね改善、起立歩行 可能となり独歩退院す。 ワクチン接種2日後 発熱なく全身状態も元通りとはいかないまでもおおむね回復のため、明 日より登校予定。	発熱 アナフィラキシーショック 血圧低下 脈圧低下 意識レベルの低下 頻脈 筋力低下 口渇 悪寒 感覚鈍麻 蒼白 チアノーゼ 過換気	AHPVA129CA	軽快 軽快 不明 不明 不明 不明 軽快 不明 不明 軽快 不明 不明 不明	2	5	○該当する症状は、測定された血圧低下(循環器 major症状)のみ一連の症状は、発熱に伴うものとも 考えられ、症例定義に合致するとは判断できない ○アナフィラキシーではない ○アナフィラキシーではない

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライTON 分類レベル (企業評価)	ブライTON 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
			<p>どのようなポジションをとっていましたか?注射後は著変なく、学校に登校。校内で不調となり来院時は母親に抱きかかえられるようにして両足脱力のため歩行はおぼつかなかった</p> <p>活動:授業を受け、休み時間中口渇とともに悪寒、四肢末梢のしびれ感出現</p> <p>事象発現前に有痛性/感情刺激がありましたか?:いいえ</p> <p>素因:なし</p> <p>引き金となった事象:なし</p> <p>エピソードに関する前兆あるいは警告がありましたか?:いいえ</p> <p>事象の前に汗をかいていましたか?あるいは暖かいと感じていましたか?:いいえ</p> <p>徐々に発症しましたか?あるいは突然発症しましたか?:徐々</p> <p>転倒の仕方はどうでしたか?:へたり込む</p> <p>皮膚の色はどうでしたか?蒼白、チアノーゼ、潮紅などありましたか?:蒼白、チアノーゼ</p> <p>意識消失の期間はどれくらいでしたか?:なし</p> <p>呼吸パターン:過呼吸</p> <p>動き:けいれん(-)</p> <p>咬舌がありましたか?:いいえ</p> <p>完全に意識消失しましたか?その期間はどれくらいでしたか?:いいえ</p> <p>薬剤の服用はありましたか?:いいえ</p> <p>事象は仰臥位あるいは頭位で回復しましたか?:いいえ</p> <p>バイタルサイン(血圧、脈など)を記載して下さい:91/47、PR87、37.6度</p> <p>意識消失から回復後、何か症状が発現しましたか?意識消失していない</p> <p>以下の家族歴あるいは既往歴がありましたか?:なし</p> <p>意識消失の既往歴がありましたか?:いいえ</p> <p>特別な検査をしたことはありましたか?:いいえ</p> <p>再発しましたか?:いいえ</p> <p>薬剤を服用していましたか?:いいえ</p> <p>アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(5)</p>						
5	10歳代・女性	無	<p>PM12:20 体温36.6度。診察上、異常なし。サーバリックスを接種。 LOT番号:AHPVA123AA、接種部位:左上腕三角筋。</p> <p>PM12:25 アナフィラキシーショックを発現。突然顔色不良となり、意識消失して倒れ込む。診察室のベッド上、血圧:90/52mmHgと低下、心拍数:50回/分と徐脈。意識朦朧として言葉の受け答え出来ず。酸素吸入を酸素マスクにて3リットル/分で開始。</p> <p>PM12:30 血圧:90/58mmHg、心拍数:56回/分。口唇に赤み出る。話しかけに答え、意識回復してきた。</p> <p>PM12:35 顔色良好となる。心拍数:60回/分。酸素吸入を中止。</p> <p>PM12:50 血中酸素濃度:98%、心拍数:75回/分と回復。</p> <p>患者に症状を認めましたでしょうか?低血圧による浮動性めまい/虚脱。過敏症反応が現れる前にどれくらいの量の被疑薬を投与していたでしょうか?サーバリックス筋注 0.5mL。 治療内容について:酸素マスク 3L/分を5分間。 本事象はどれくらい持続したでしょうか?10分間。 患者は完全に回復したでしょうか?はい。 他の薬剤でアレルギー反応が現れたことがありますか?:いいえ。</p>	アナフィラキシーショック 蒼白 意識消失 血圧低下 徐脈 意識レベルの低下 浮動性めまい 循環虚脱	AHPVA123AA	回復 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	5	5	<p>○認められた症状は循環器系のみで、2つ以上の臓器症状とする診断の必須条件を満たさない</p> <p>○迷走神経反射と思われる</p> <p>○血管迷走神経反射</p>

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン 分類レベル (企業評価)	ブライトン 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
6	10歳代・女性	無	<p>8:50 サーバリックス接種 LOT番号:AHPVA143BA 接種部位:上腕(左) 接種回数:1回目 2011/08/158:55 ワクチン接種後、椅子にて経過観察中5分後に突然、気分悪くなり、四肢強直きたしたため、ベット上安静にする。血圧80-0と低下する為、ソリタT3 200mL点滴開始。ソルコーテフ250mg側注。意識はもうろうとしていたが、点滴開始後、正常に返答できる(5分後)ようになり、血圧も122-80と正常値に戻る。1時間後異常ない為、帰宅。1週間後、10日後も特に異常なし。</p> <p>患者に下記の症状を認めましたでしょうか?:低血圧による浮動性めまい/虚脱、悪心、嘔吐、下痢 過敏症反応が現れる前にどれくらいの量の被疑薬を投与していたでしょうか?:サーバリックス0.5mL 治療内容についてご記入をお願いします:ソリタT3を200mL、ソルコーテフ250mg点滴 本事象はどれくらい持続したでしょうか?:5分間程 患者は完全に回復したでしょうか?:はい、30分後帰宅 他の薬剤でアレルギー反応が現れたことがあるでしょうか?:いいえ</p>	血圧低下 アナフィラキシー様 ショック	AHPVA143BA	回復 回復	5	6	<p>○認められた症状は循環器系のみで、2つ以上の臓器症状とする診断の必須条件を満たさない ○迷走神経反射と思われる ○血管迷走神経反射</p>
7	10歳代・女性	無	<p>13:30 サーバリックス接種。 LOT番号:AHPVA145AA 接種部位:左上腕三角筋 接種回数:1回目 16:30 母親から電話で副反応連絡。接種部の局所痛、発熱(38.4度)。軽い呼吸苦あり。血圧低下する様な症状はない。2次病院へ紹介し、入院。 2日間ラクテックG500mLを点滴 ワクチン接種翌日 回復、退院。</p> <p>患者に下記の症状を認めましたでしょうか?:発熱 過敏症反応が現れる前にどれくらいの量の被疑薬を投与していたでしょうか?:0.5mL 治療内容についてご記入をお願いします:ラクテックG500mL 本事象はどれくらい持続したでしょうか?:1日 患者は完全に回復したでしょうか?:はい 薬剤投与歴:サーバリックス1回目 他の薬剤でアレルギー反応が現れたことがあるでしょうか?:いいえ アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(4)</p>	アナフィラキシー反応	AHPVA145AA	回復	5	5	<p>○記載された症状からは、診断の必須条件を満たさない ○アナフィラキシーではない ○局所反応</p>

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライTON 分類レベル (企業評価)	ブライTON 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
8	不明・女性	無	サーバリックスを接種。 アナフィラキシーショックが発現。	アナフィラキシーショック		不明	5	4	○十分な情報が得られていない ○症状が不明 ○情報不足
9	10歳代・女性	無	サーバリックス1回目接種。特に異常なし。 サーバリックス2回目接種後、2、3時間後に口びるがはれて手がしびれてきた。24時間以内に症状は消えた。食物アレルギーの既往歴はなし。 何を食べたかは覚えていない。 製造番号:AHPVA122BA、接種部位:左上腕筋肉内 2回目接種後、約2時間で口唇の腫脹と上腕のしびれ(両側)が出現した。なお夕食後であった。呼吸困難など重篤な症状がないため家で様子を見たところ、翌日には軽快したため、病院には受診せず。 3回目接種予定日に報告あり。 アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(4)  どのようなポジションをとっていたか:座位 活動:注射後 事象発現前に有痛性/感情刺激の有無:いいえ 素因:特記事項なし 引き金となった事象:特になし エピソードに関する前兆あるいは警告の有無:いいえ 事象の前に汗をかいていたか?あるいは暖かいと感じていたか:いいえ 徐々発症、あるいは突然発症:徐々に発症 転倒の仕方:不明 皮膚の色:不明 意識消失の期間:なし 呼吸パターン:なし 動き:なし	口唇腫脹 感覚鈍麻 アナフィラキシー様反応 感覚鈍麻 血管浮腫 上気道の炎症	AHPVA122BA	軽快 軽快 軽快 不明 不明 不明	5	5	○口唇の腫れを皮膚のmajor 症状としても、その他の臓器症状が認められない ○アナフィラキシーではないが、血管浮腫のため、アレルギー反応ではあると思われる ○アナフィラキシーではない因果関係不明

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン 分類レベル (企業評価)	ブライトン 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見	
			<p>動きの期間:不明            転倒と関連した動き:なし            咬舌の有無:なし            完全に意識消失していたか?:いいえ            薬剤の服用の有無:いいえ            事象は仰臥位あるいは頭位で回復したか?:不明            バイタルサイン:不明            意識消失から回復後、何か症状が発現したか?:いいえ            無意識であったことについて何か覚えていたか?:いいえ            以下の家族歴あるいは既往歴がありましたか?心疾患、てんかん、代謝異常(例:糖尿病)、アレルギー(例:ワクチン、ワクチンの成分、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、湿疹、喘息等):特記事項なし            意識消失の既往歴:いいえ            特別な検査の実施:いいえ            再発の有無:いいえ            薬剤の服用:いいえ</p>							
10	10歳代・女性	側弯症	<p>未初経の被接種者            16:18            サーバリックス接種。            LOT番号:AHPVA146BA            接種部位:左上腕筋肉内            接種回数:1回目            16:19            接種後説明を本人及び母親に行っていると、咳嗽出現し顔色不良となり、嘔吐しそうと訴えあり、そのままベットに仰臥させた。血圧88/50。徐脈不整脈なし。約15分程で顔色戻り、接種後30分経過して自転車で帰宅。帰宅途中で再び気分不良訴え、近医に立ち寄り横にならしてもらい約10分で回復。            ワクチン接種翌日            元気に登校した。</p> <p>患者に下記の症状を認めましたでしょうか?:気管支痙攣、低血圧による浮動性めまい、悪心            過敏症反応が現れる前にどれくらいの量の被疑薬を投与していたか?:            サーバリックス1回目            本事象はどれくらい持続したでしょうか?:約10分            患者は完全に回復したでしょうか?:はい            他の薬剤でアレルギー反応が現れたことがあるでしょうか?:いいえ            アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(2)</p>	アナフィラキシー反応 気管支痙攣 低血圧 浮動性めまい 悪心	AHPVA146BA	回復 回復 回復 回復 回復	2	2	<p>○喘鳴の有無は、不明であるが、気管支けいれんと記載されているため咳を呼吸器系のmajor症状、測定された血圧低下を循環器ののmajor症状、悪心を消化器のminor症状と解釈すると、レベル2と判断できる            ○迷走神経反射と思われる            ○アナフィラキシーではない血管迷走神経反射</p>	

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン 分類レベル (企業評価)	ブライトン 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
11	10歳代・女性	手の腫脹	LOT番号:AHPVA147AA 接種部位:左肩 接種回数:1回目 ワクチン接種約1時間後、左腕から手の腫脹出現。他にアナフィラキシー様反応を認めず経過観察。翌日には回復した。	末梢性浮腫 アナフィラキシー様反応	AHPVA147AA	回復 回復	5	5	○診断の必須条件を満たさない ○ワクチンによる局所反応と思われる ○局所反応
12	10歳代・女性	無	14:30 接種部位:上腕(左) 接種回数:2回目 サーバリックス接種直後、起立しようとして意識障害があり倒れた。10秒後に意識回復した。顔面蒼白、心音正常、血圧80(触診)、脈拍80/分であった。	アナフィラキシー反応		回復	5	5	○意識障害のみでは循環器のMajor 症状みは該当しない複数臓器の症状が確認できず、症例定義に合致するとは判断できない ○迷走神経反射と思われる ○血管迷走神経反射
13	10歳代・女性	無	16:45 サーバリックス接種。 LOT番号:AHPVA146DB 接種部位:左上腕筋肉内 接種回数:2回目 ワクチン接種後10分失神転倒。血圧70/60。デカドロン3.3mg筋注。約20分後意識正常に戻る。	アナフィラキシー反応 転倒 失神	AHPVA146DB	回復 回復 回復	5	5	○血管迷走神経反射と考えられる ○迷走神経反射と思われる ○血管迷走神経反射
14	10歳代・女性	無	LOT番号:AHPVA146DB 接種部位:左肩 接種回数:1回目 サーバリックス接種。 接種10分後、だるいという訴えがあった。顔面蒼白、気分が悪くなる。血圧94/44。横に寝かせた血圧120/76、HR:60。体温36.8度。頭痛、ふらつき、熱感、皮疹を認めた。 40分後、症状軽快。自立歩行にて帰宅。	アナフィラキシー反応 倦怠感 蒼白 頭痛 浮動性めまい 熱感 発疹 異常感	AHPVA146DB	軽快 不明 軽快 軽快 軽快 不明 不明 軽快	5	5	○悪心を消化器のminor 症状と解釈しても、皮疹の性状が不明であり、症例定義に合致するとは判断できない ○迷走神経反射と思われる ○血管迷走神経反射
15	10歳代・女性	無	18:10 サーバリックス接種。 LOT番号:AHPVA148AB 接種部位:左上腕筋肉内 接種回数:1回目 接種後10分経過時、意識レベル低下、顔面蒼白。BP80/40、心拍110/min。呼名により反応はあるが明らかに意識レベル低下あり。ルート確保の上、ソルコーテフ250mgを投与。呼吸は可。 18:20頃 救急車到着する頃には意識レベル回復、応答も可。BP110/70まで回復。	アナフィラキシー反応 意識レベルの低下 蒼白	AHPVA148AB	回復 回復 回復	5	5	○該当する症状は、測定された血圧低下(循環器major症状)のみで、診断の必須条件を満たさない ○迷走神経反射と思われる ○血管迷走神経反射

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン 分類レベル (企業評価)	ブライトン 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
16	10歳代・女性	無	<p>ワクチン接種1回目 LOT番号:AHPVA145AA、接種部位:左上腕、接種回数:1回目 1回目接種後にめまい、頭痛があった。 ワクチン接種1回目から36日後、2回目接種 LOT番号:AHPVA148AB、接種部位:右上腕、接種回数:2回目 2回目接種時慎重に様子を見たところ、頭痛がして目の前が暗くなった。 安静にベッドで休ませ30分後に回復。 アナフィラキシーの5カテゴリー:カテゴリー(5)</p> <p>患者に認めた症状:低血圧による浮動性めまい/虚脱 過敏症反応が現れる前にどれくらいの量の被疑薬を投与していたでしょうか?サーバリックス0.5ml(筋注) 治療内容について:安静のみ 本事象はどれくらい持続したでしょうか?15分位 患者は完全に回復したでしょうか?はい 他の薬剤でアレルギー反応が現れたことがあるでしょうか?いいえ</p>	浮動性めまい アナフィラキシーショック 頭痛 視力障害 頭痛 意識レベルの低下 浮動性めまい 循環虚脱	AHPVA145AA AHPVA148AB	回復 回復 回復 回復 不明 不明 不明	5	5	○判断するには、十分な情報が得られていない ○迷走神経反射と思われる ○頭痛
17	10歳代・女性	無	<p>18:40 LOT番号:AHPVA148CB、接種部位:上腕左、接種2回目 18:40 接種直後、顔面蒼白、口唇チアノーゼ意識はしっかりしていた。横になり 毎分1mLの酸素30分ながす。心電図にて不整脈確認。30分後回復する。</p>	浮動性めまい チアノーゼ 貧血 蒼白 不整脈 アナフィラキシー反応	AHPVA148CB	回復 回復 回復 不明 不明 回復	5	5	○診断の必須条件を満たしていない ○アナフィラキシーではない ○アナフィラキシーではない
18	10歳代・女性	無	<p>2011/08/29 サーバリックス接種。 LOT番号:AHPVA146AA 注射に伴う迷走神経反射出現あり。 安静のみにて改善</p>	失神寸前の状態 アナフィラキシー反応 悪心 蒼白 冷汗 嘔吐	AHPVA146AA	回復 回復 回復 回復 回復	5	5	○血管迷走神経反射の可能性が高いが、十分な情報が得られておらず、症例定義に合致するとは判断できない ○迷走神経反射と思われる ○迷走神経反射

No.	年齢(代)・性別	既往歴*	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライTON 分類レベル (企業評価)	ブライTON 分類レベル (専門家評価)	専門家の意見
			<p>どのようなポジションをとっていたか:座位  活動:注射後  事象発現前に有痛性/感情刺激の有無:いいえ  素因:不明  引き金となった事象:不明  エピソードに関する前兆あるいは警告の有無:いいえ  事象の前に汗をかいていたか?あるいは暖かいと感じていたか:いいえ  徐々発症、あるいは突然発症:はい  転倒の仕方:注射後気持ち悪くなり、トイレに行こうとして立ち上がって歩いてる途中へたり込むかんじで座り込む  皮膚の色:顔面蒼白、冷汗  意識消失の期間:意識消失なし  呼吸パターン:いびきなし、正常呼吸  動き:異常なし  動きの期間:異常なし  転倒と関連した動き:異常なし  咬舌の有無:なし  完全に意識消失していたか?:なし  薬剤の服用の有無:いいえ  事象は仰臥位あるいは頭位で回復したか?:はい  バイタルサイン:SPO2:97、P52、BP86/46  意識消失から回復後、何か症状が発現したか:いいえ  無意識であったことについて何か覚えていたか:いいえ意識消失の既往歴:いいえ  特別な検査の実施:いいえ  再発の有無:いいえ  薬剤の服用:いいえ</p>						
19	10歳代・女性		<p>サーバリックス接種。  アナフィラキシー様ショック発現。</p>	アナフィラキシー様 ショック	不明	不明	5	4	<p>○十分な情報が記載されていないため、症例定義に合致するかどうか判断できない  ○症状が不明  ○情報不足</p>

## アナフィラキシーの可能性のある症例(サーバリックス)※

報告期間	症例数	専門家の評価によりアナフィラキシーの ブライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成21年12月～平成23年1月	9	2	67万人
平成23年2月～平成23年5月	7	2	59万人
平成23年6月～平成23年8月22日	13	4	113万人
平成23年8月23日～平成23年11月	19	1	101万人

(平成23年11月30日現在)

※選択基準

副反応名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」として報告された症例

## 迷走神経反射が疑われる副反応症例での アナフィラキシーの可能性について

### 【選択基準】

本資料の重篤症例一覧にある症例のうち、今回追加された 2011 年 8 月 23 日から 11 月 30 日までに報告された症例から、下記の P T を含む症例を迷走神経反射が疑われる症例として選択

- ・ MedDRA SOC 血管障害のうち、以下の MedDRA PT に該当する症例（低血圧、蒼白、末梢冷感、ショック、神経原性ショック）
- ・ MedDRA SOC 神経系障害のうち、以下の MedDRA PT に該当する症例（痙攣、意識消失、失神寸前の状態、失神）
- ・ 上記以外の MedDRA SOC のうち、以下の MedDRA PT に該当する症例（転倒、血圧低下、冷感、冷汗）

これらの症例について、ブライトン分類による評価を行い、アナフィラキシーの可能性を検討した。

迷走神経反射が疑われる症例	うち、アナフィラキシーが疑われる (ブライトン分類 3 以上の) 症例
147 例	0 例

## 非重篤症例一覧 (平成21年12月販売開始から平成23年11月30日までの報告分)

### 医療機関からの報告

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
1	40	女	平成22年7月28日	サーバリックス		尿蛋白(UP)	眼囲に発疹、掻痒感	平成22年9月4日			非重篤	平成23年3月9日	未回復
2	10	女	平成22年10月8日	サーバリックス	AHPVA097BA	生後9か月時 熱性けいれん、アレルギー性鼻炎	失神寸前の状態	平成22年10月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年10月8日	回復
3		女	平成22年10月20日	サーバリックス	AHPVA123BC	子宮頸部高度異形成術後	左肩拳上しにくい	平成22年10月20日		非重篤	非重篤		未回復
4	10	女	平成22年12月15日	サーバリックス	AHPVA100AA	花粉	めまい、嘔気、頭痛、腹痛等約1週間続いた	平成22年12月17日					回復
5	10	女	平成22年12月17日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	ショック	平成22年12月17日	関連有り	非重篤	重篤		軽快
6	10	女	平成22年12月19日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	注射部位の腫脹、疼痛			非重篤	非重篤	平成23年1月22日	後遺症
7	10	女	平成22年12月21日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	全身のじんましん	平成22年12月22日	関連有り	非重篤	非重篤	平成22年12月25日	未回復
8	10	女	平成22年12月26日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神	平成22年12月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年12月26日	回復
9	10	女	平成22年12月28日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成22年12月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年12月28日	回復
10	10	女	平成22年12月28日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神	平成22年12月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成22年12月28日	回復
11	10	女	平成22年12月29日	サーバリックス	AHPVA100AA	予診表「薬、食品で皮膚に発疹」に対し「あり」	発熱	平成22年12月29日	関連有り	非重篤	非重篤		不明
12	10	女	平成23年1月4日	サーバリックス	AHPVA100AA		失神	平成23年1月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月4日	回復
13	10	女	平成23年1月5日	サーバリックス	AHPVA100AA	鶏卵、そばアレルギー	血圧低下	平成23年1月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月5日	回復
14	10	女	平成23年1月7日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年1月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月7日	回復
15	10	女	平成23年1月13日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年1月13日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月13日	回復
16	10	女	平成23年1月13日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年1月13日	評価不能		重篤	平成23年1月17日	不明
17	10	女	平成23年1月14日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	頭痛、ふらつき	平成23年1月14日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月14日	回復
18	10	女	平成23年1月14日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	嘔吐、発熱(38.9℃)		評価不能			平成23年1月20日	軽快
19	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神	平成23年1月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月15日	回復
20	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年1月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月15日	回復
21	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	紅斑、蒼白、血圧低下、ワクチン接種部位疼痛、四肢痛、浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年1月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月15日	回復
22	10	女	平成23年1月15日	サーバリックス		アトピー性皮膚炎、アレルギー	アトピー性皮膚炎の悪化	平成23年2月		非重篤	非重篤		不明
23	10	女	平成23年1月18日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	ワクチン接種後神経障害	平成23年1月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月19日	未回復
24	30	女	平成23年1月19日	サーバリックス		インフルエンザワクチンHAワクチン 副作用:腫脹	しびれ	平成23年1月19日		非重篤	非重篤	平成23年1月19日	回復
25	10	女	平成23年1月21日	サーバリックス	AHPVA100BB	アレルギー:食品(サバ、イカ) ゴム 二種混合ワクチンにてかゆみ、蕁麻疹	蕁麻疹	平成23年1月21日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月24日	軽快
26	10	女	平成23年1月21日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	全身のじんましん	平成23年1月22日		非重篤	非重篤		回復
27	10	女	平成23年1月21日	サーバリックス	AHPVA100AA	熱性痙攣	失神、失神寸前の状態	平成23年1月21日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月21日	回復
28	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	ショック	平成23年1月22日	関連有り		重篤	平成23年1月22日	回復
29	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発熱38.6、局所痛	平成23年1月22日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月26日	軽快
30	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神	平成23年1月22日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年1月22日	回復
31	10	女	平成23年1月22日	サーバリックス			階段を昇りにくい			非重篤	非重篤		回復
32	10	女	平成23年1月24日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年1月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月24日	回復
33	10	女	平成23年1月25日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年1月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月25日	回復
34	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神寸前の状態	平成23年1月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月26日	回復
35	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA097BA	なし	顔面の発疹	平成23年1月26日	評価不能	非重篤	非重篤		
36	10	女	平成23年1月26日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年1月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月26日	回復
37	20	女	平成23年1月26日	サーバリックス			嘔気、頭痛	平成23年1月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月4日	軽快
38	10	女	平成23年1月27日	サーバリックス	AHPVA100BC		下痢、筋肉痛、微熱	平成23年1月27日	関連有り	非重篤	非重篤		
39	10	女	平成23年1月27日	サーバリックス	AHPVA100CA	サバ	疲労、蒼白	平成23年1月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年1月7日	回復
40	10	女	平成23年1月27日	サーバリックス	AHPVA100AA	[近親者に予防接種で具合が悪くなった人あり]1週間前に双子の姉が意識消失(サーバリックス)	失神寸前の状態	平成23年1月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月27日	回復
41	10	女	平成23年1月28日	サーバリックス	AHPVA100AA	「うに」発疹のことあるようです	三角筋の痛み	平成23年1月28日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年1月29日	
42	10	女	平成23年1月28日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神	平成23年1月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月28日	回復
43	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス	AHPVA122AA		失神寸前の状態	平成23年1月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月29日	回復
44	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス	AHPVA097AA	なし	失神	平成23年1月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月29日	回復
45	10	女	平成23年1月29日	サーバリックス	AHPVA100BC	卵アレルギー	失神	平成23年1月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年1月29日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
46	10	女	平成23年1月31日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発疹	平成23年2月14日	評価不能	非重篤	非重篤		軽快
47	10	女	平成23年2月1日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月1日	回復
48	10	女	平成23年2月1日	サーバリックス	AHPVA100BB	あり	めまい(回転性)、頭痛、足底のシビレ	平成23年2月2日	評価不能	非重篤	非重篤		
49	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	頭痛、胃腸障害	平成23年2月4日	関連有り	非重篤	非重篤		
50	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神	平成23年2月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月2日	回復
51	20	女	平成23年2月2日	サーバリックス		なし	嘔吐、下痢、38度以上の発熱、関節痛	平成23年2月2日		非重篤	非重篤	平成23年2月4日	軽快
52	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月2日	回復
53	10	女	平成23年2月2日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	血管迷走神経反射	平成23年2月2日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年2月2日	回復
54	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	発熱	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤		
55	10	女	平成23年2月4日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	顔面蒼白、冷汗	平成23年2月4日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月4日	回復
56	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月5日	回復
57	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年2月5日	関連有り		重篤	平成23年2月5日	回復
58	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	吐気	平成23年2月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月7日	未回復
59	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月5日	回復
60	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	発熱(38.9℃)	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月7日	軽快
61	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	全身にじん麻疹	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月9日	軽快
62	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	口唇ヘルペス	平成23年2月6日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年2月12日	回復
63	10	女	平成23年2月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	吐気、全身掻痒	平成23年2月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月7日	回復
64	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA097BA	乳製品に対するアレルギーあり	局所・前腕の腫脹	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	非重篤		
65	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	発熱	平成23年2月7日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月8日	軽快
66	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月7日	回復
67	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月7日	回復
68	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス	AHPVA100AA	3種混合ワクチンにて接種後1日熱が出た	発熱	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月17日	軽快
69	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス		なし	じん麻疹	平成23年2月9日		非重篤	非重篤		
70	10	女	平成23年2月7日	サーバリックス		なし	月経遅延	平成23年2月7日		非重篤	非重篤		
71	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100CA	季節性アレルギー	アナフィラキシーショック	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月8日	回復
72	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100CA	2/1風邪で嘔吐、2/4ごろ軽快	嘔吐、発熱	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月12日	軽快
73	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	嘔気、倦怠感、月経痛様下腹部痛	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月11日	軽快
74	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA122AA	3歳時 熱性けいれんあり	失神	平成23年2月8日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月8日	回復
75	10	女	平成23年2月8日	サーバリックス	AHPVA100CA	あり 気管支喘息加療中	39度以上の発熱	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月10日	回復
76	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年2月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月9日	回復
77	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月9日	回復
78	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	めまい、息切れ	平成23年2月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月9日	回復
79	10	女	平成23年2月9日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	嘔吐	平成23年2月9日	評価不能			平成23年2月9日	回復
80	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月12日	回復
81	10	女	平成23年2月12日	サーバリックス	AHPVA122AA	過去に卵アレルギー	大発作痙攣、失神寸前の状態	平成23年2月12日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月12日	回復
82	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月14日	回復
83	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月14日	回復
84	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA100AA		頭痛	平成23年2月14日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月14日	回復
85	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	局所の痛みによる上肢挙上不能	平成23年2月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月18日	回復
86	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	局所の痛みによる上肢挙上不能	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月19日	回復
87	10	女	平成23年2月14日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月14日	回復
88	10	女	平成23年2月15日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月15日	回復
89	10	女	平成23年2月15日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	意識消失	平成23年2月15日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月15日	回復
90	10	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月16日	回復
91	20	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	左手のしびれ	平成23年2月16日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月19日	回復
92	10	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	気分不良	平成23年2月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月9日	回復
93	10	女	平成23年2月16日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	血圧低下、失神寸前の状態	平成23年2月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月16日	回復
94	10	女	平成23年2月18日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月18日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月18日	回復
95	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122AA	季節性アレルギー	失神	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月19日	回復
96	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	39.0度以上の発熱、頭痛、下痢、腹痛	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月21日	未回復
97	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月19日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月19日	回復
98	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	消化器症状、発熱	平成23年2月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月25日	軽快
99	10	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	じんましん	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月3日	軽快
100	0	女	平成23年2月19日	サーバリックス	AHPVA100BC	なし	失神寸前の状態	平成23年2月19日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月19日	軽快
101	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月21日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月21日	回復
102	10	女	平成23年2月21日	サーバリックス		なし	胃腸症状	平成23年2月22日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
103	10	女	平成23年2月22日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	嘔吐 腹痛	平成23年2月24日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
104	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122AA	川崎病、熱性けいれん	目のチカチカ、耳鳴り	平成23年2月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月23日	
105	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月23日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月23日	回復
106	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	頭痛、めまい、嘔気	平成23年2月23日	関連有り	非重篤	非重篤		

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
107	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	筋力低下	平成23年2月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月4日	回復
108	10	女	平成23年2月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	H21 3/10 PL ムコスタ 体がかゆくなる	失神	平成23年2月23日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月23日	回復
109	10	女	平成23年2月24日	サーバリックス	AHPVA122AA		ショック	平成23年2月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月24日	回復
110	10	女	平成23年2月24日	サーバリックス	AHPVA122AA		発熱	平成23年2月24日	関連有り	非重篤	非重篤		
111	10	女	平成23年2月24日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月24日	軽快
112	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	回復
113	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	軽快
114	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122BA		ショック	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	回復
115	10	女	平成23年2月25日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月25日	回復
116	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
117	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	嘔気、喘鳴、咳	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月26日	回復
118	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月26日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
119	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態、失神	平成23年2月26日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
120	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA100BC	受験前の勉強でやや疲労気味ではあった由です	失神	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
121	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA100BC	1歳時痙攣、1ヶ月以内かぜ症状	発熱	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
122	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	発熱、下痢、悪心、嘔吐	平成23年2月27日	評価不能	非重篤	非重篤		
123	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
124	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年2月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月26日	回復
125	10	女	平成23年2月26日	サーバリックス	AHPVA122AA		倦怠感、悪心、局所腫脹	平成23年2月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年2月28日	回復
126	10	女	平成23年2月28日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年2月28日		非重篤	重篤	平成23年2月28日	回復
127	10	女	平成23年2月28日	サーバリックス		アレルギー性鼻炎、側弯症	失神寸前の状態、発熱	平成23年2月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年2月28日	回復
128	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月1日	回復
129	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122BA	果物(パイナップル、マンゴー、グレープフルーツ)薬剤(フェロミア)接種によるアレルギー歴(じんま疹)あり	アナフィラキシー反応、気管支炎、喘息、鼻開、悪心	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月5日	軽快
130	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	めまい、頭痛、腹痛	平成23年3月3日	関連有り	非重篤	非重篤		
131	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月1日	回復
132	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月1日	回復
133	10	女	平成23年3月1日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし	接種部位化膿	平成23年4月1日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年6月24日	不明
134	10	女	平成23年3月2日	サーバリックス	AHPVA122BA	薬品、食品にアレルギーあり	失神	平成23年3月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月2日	回復
135	10	女	平成23年3月2日	サーバリックス	AHPVA122BA		四肢紅斑	平成23年3月25日	関連有り	非重篤	非重篤		
136	10	女	平成23年3月2日	サーバリックス	AHPVA122BA	脳脊髄液減少症(平成20年にブラードパッチ施行)	血圧低下、全身の痺れ、顔面蒼白、気分不良	平成23年3月2日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月2日	回復
137	10	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	ワクチン接種部位硬結、ワクチン接種部位	平成23年3月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月5日	軽快
138	30	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	関節痛、胃痛、下痢	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月17日	軽快
139	10	女	平成23年3月3日	サーバリックス	AHPVA122BA		脱力、血圧低下	平成23年3月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月3日	回復
140	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	悪心、失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月4日	回復
141	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月4日	回復
142	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	失神寸前の状態	平成23年3月4日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月4日	回復
143	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA123AA	食品アレルギー	湿疹、かゆみ	平成23年3月4日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月5日	軽快
144	10	女	平成23年3月4日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	浮動性めまい、失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月4日	軽快
145	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	ショック、悪心	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月5日	回復
146	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	接種部位の疼痛 しびれ感	平成23年3月7日	関連有り	非重篤	非重篤		
147	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	胃腸症状(嘔吐)	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月5日	回復
148	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月5日	回復
149	10	男	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月5日	回復
150	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA100BB	なし	頭痛	平成23年3月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月7日	回復
151	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	嘔吐	平成23年3月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月5日	回復
152	10	女	平成23年3月5日	サーバリックス	AHPVA100CA	なし 2才時に発熱・ひきつけあり	じんま疹	平成23年3月6日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月20日	回復
153	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	自律神経発作	平成23年3月7日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年3月7日	軽快
154	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月7日	回復
155	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVH122BA	なし	発熱	平成23年3月9日	評価不能				
156	10	女	平成23年3月7日	サーバリックス	AHPVA123AA	ひきつけ(熱がある時1回)	嘔吐	平成23年3月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月7日	回復
157	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月8日	回復
158	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月9日	回復
159	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態、痙攣	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月8日	回復
160	10	女	平成23年3月8日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神	平成23年3月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月8日	回復
161	10	女	平成23年3月9日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月9日	軽快

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
162	10	女	平成23年3月9日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月9日	回復
163	10	女	平成23年3月9日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月9日	評価不能	非重篤	重篤		不明
164	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月12日	回復
165	10	女	平成23年3月12日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態、意識消失	平成23年3月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月12日	回復
166	10	女	平成23年3月14日	サーバリックス	AHPVA122BA		失神寸前の状態	平成23年3月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月14日	回復
167	10	女	平成23年3月14日	サーバリックス	AHPVA123AA	小児気管支喘息、現在治療していない	胃腸症状(吐き気)、冷や汗	平成23年3月14日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月14日	回復
168	10	女	平成23年3月15日	サーバリックス	AHPVA122AA	小児好中球減少症の既往あり	頭重感	平成23年3月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月16日	回復
169	10	女	平成23年3月17日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月17日	評価不能	非重篤	重篤		回復
170	10	女	平成23年3月18日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	血管迷走神経反射	平成23年3月18日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年3月18日	回復
171	10	女	平成23年3月18日	サーバリックス		なし	じんましん、全身の発疹	平成23年3月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月22日	軽快
172	10	女	平成23年3月18日	サーバリックス		なし	発熱、月経困難症、意識消失、過換気	平成23年4月10日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年4月10日	不明
173	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	発熱、胃腸症状	平成23年3月20日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月23日	回復
174	10	女	平成23年3月19日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	膨疹(全身性)	平成23年3月21日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月22日	未回復
175	10	女	平成23年3月22日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	全身の発疹	平成23年3月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月6日	軽快
176	10	女	平成23年3月23日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	発熱、手足しびれ、だるさ	平成23年3月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月25日	不明
177	10	女	平成23年3月23日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	気分不良、血圧低下、意識障害	平成23年3月23日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年3月23日	回復
178	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	発熱	平成23年3月24日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月25日	回復
179	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス		なし	発熱 38.4℃	平成23年3月24日		非重篤	非重篤	平成23年3月25日	軽快
180	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス			発熱	平成23年3月27日	関連有り	非重篤	非重篤		
181	10	女	平成23年3月24日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月24日	回復
182	10	女	平成23年3月25日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月25日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月25日	回復
183	10	女	平成23年3月25日	サーバリックス	AHPVA123AA	甲状腺機能低下	嘔吐、発熱	平成23年3月26日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年3月27日	回復
184	10	女	平成23年3月26日	サーバリックス	AHPVA123AA	サーバリックス1回目の接種 血管迷走神経反射あり	失神寸前の状態	平成23年3月26日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月26日	回復
185	10	女	平成23年3月26日	サーバリックス	AHPVA122BA	平成18年10月2日(モヤモヤ病)脳動脈奇形	発熱、頭痛、接種した方と同じ側の足のふるえ	平成23年3月26日	評価不能				
186	10	女	平成23年3月26日	サーバリックス		なし	発熱	平成23年3月29日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年4月1日	軽快
187	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	肘を越える局所の異常腫脹	平成23年3月28日	関連有り	非重篤	非重篤		
188	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA123BA	なし	めまい、眼前紫色変色あり	平成23年3月28日				平成23年3月28日	回復
189	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年3月28日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年3月30日	回復
190	10	女	平成23年3月28日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	口唇腫脹、感覚鈍麻、アナフィラキシー様反応、血管浮腫、上気道の炎症	平成23年3月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月29日	不明
191	10	女	平成23年3月29日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年3月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月29日	回復
192	10	女	平成23年3月29日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神、転倒、打撲 ぶらつき、疼痛	平成23年3月29日				平成23年3月31日	回復
193	10	女	平成23年3月30日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年3月30日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年3月30日	回復
194	10	女	平成23年3月30日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態、血圧低下、蒼白	平成23年3月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年3月30日	回復
195	10	女	平成23年3月31日	サーバリックス	AHPVA123AA	小児リウマチ アザルフィジンEN(250)服用	血管浮腫又はレイノー現象様反応	平成23年3月31日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月6日	軽快
196	10	女	平成23年4月4日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	失神	平成23年4月5日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年4月5日	回復
197	10	女	平成23年4月4日	サーバリックス	AHPVA123AA	あり 以前処方されたシーサール錠で発疹出現	発熱(39.5℃)	平成23年4月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月6日	回復
198	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス	AHPVA123BC		血管迷走神経反射	平成23年4月6日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年4月6日	回復
199	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス	AHPVA123AA	超立性低血圧	痙攣	平成23年4月6日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年4月6日	回復
200	10	女	平成23年4月6日	サーバリックス	AHPVA123BC	あり 接種時体温36.9度	不明熱	平成23年4月6日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月7日	回復
201	10	女	平成23年4月9日	サーバリックス	AHPVA122BA	なし	異常反応	平成23年4月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月9日	回復
202	10	女	平成23年4月9日	サーバリックス			月経遅延	平成23年4月9日		非重篤	非重篤		
203	10	女	平成23年4月12日	サーバリックス	AHPVA122BA	あり 2才の時 熱性けいれん、薬にて、じんま疹(薬剤不明)	不明	平成23年4月14日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月26日	回復
204	10	女	平成23年4月16日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	発熱	平成23年4月17日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年4月17日	不明
205	10	女	平成23年4月20日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	疼痛	平成23年4月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年4月23日	軽快
206	10	女	平成23年4月25日	サーバリックス	AHPVA123BC	あり 花粉症	嘔気 頭痛 視覚障害	平成23年4月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月6日	不明
207	10	女	平成23年4月30日	サーバリックス	AHPVA123AA	3/26 サーバリックス1回目	失神寸前の状態	平成23年4月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年4月30日	回復
208	10	女	平成23年5月6日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	過換気症状	平成23年5月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月6日	回復
209	10	女	平成23年5月17日	サーバリックス	AHPVA123BA	なし	発熱	平成23年5月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年5月20日	回復
210	10	女	平成23年5月21日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	発熱・筋肉痛	平成23年5月21日	評価不能	非重篤	非重篤		
211	10	女	平成23年5月21日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	発熱・筋肉痛	平成23年5月21日	評価不能	非重篤	非重篤		
212	10	女	平成23年5月27日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	左上腕 拳上不可、発熱	平成23年5月28日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年6月3日	回復
213	10	女	平成23年6月10日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	失神	平成23年6月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年6月10日	軽快
214	10	女	平成23年6月11日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	蕁麻疹様の発疹	平成23年6月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年6月11日	回復
215	10	女	平成23年6月11日	サーバリックス	AHPVA129DA	あり 過敏症	アナフィラキシー反応	平成23年6月11日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年6月11日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
216	10	女	平成23年6月13日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱、腫脹(注射部位)、発赤	平成23年6月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年6月16日	回復
217	10	女	平成23年6月20日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	胸部不快感、嘔気	平成23年6月20日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年6月21日	軽快
218	10	女	平成23年6月22日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神	平成23年6月22日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年6月22日	回復
219	10	女	平成23年6月25日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	じんましん	平成23年6月26日			非重篤	平成23年6月27日	回復
220	10	女	平成23年6月25日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神寸前の状態、注射部位疼痛	平成23年6月25日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年6月25日	回復
221	10	女	平成23年7月1日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	熱発	平成23年7月2日		非重篤	非重篤	平成23年7月3日	軽快
222	10	女	平成23年7月2日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	頸部、上腕しっしん	平成23年7月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月8日	未回復
223	10	女	平成23年7月2日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし、後で良く聞いたら、平成18年頃にインフルエンザワクチン接種後に気分不良あり。異常感	ショック	平成23年7月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月2日	回復
224	20	女	平成23年7月5日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	熱発	平成23年7月5日	評価不能			平成23年7月6日	回復
225	10	女	平成23年7月7日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱	平成23年7月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月9日	回復
226	10	女	平成23年7月7日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月27日	回復
227	10	女	平成23年7月8日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	じんましん	平成23年7月10日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月12日	回復
228	10	女	平成23年7月8日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	アナフィラキシー様反応、呼吸困難、咳嗽、喘鳴、呼吸困難、動悸	平成23年7月9日	関連有り		重篤	平成23年7月11日	回復
229	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	感覚鈍麻、麻痺	平成23年7月11日		非重篤	重篤	平成23年7月12日	回復
230	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱	平成23年7月12日	評価不能	非重篤	非重篤		
231	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神	平成23年7月11日			重篤	平成23年7月11日	軽快
232	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	頭髪脱毛	平成23年7月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月1日	未回復
233	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA129CA	低血圧	失神	平成23年7月11日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月11日	回復
234	10	女	平成23年7月11日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱	平成23年7月12日	評価不能	非重篤	非重篤		
235	10	女	平成23年7月12日	サーバリックス	AHPVA123BC	あり 抗生剤(トミロン、セファメジン)で発疹	低血圧、蒼白、意識レベルの低下	平成23年7月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月12日	軽快
236	10	女	平成23年7月13日	サーバリックス	AHPVA138AB	あり 花粉症	呼吸困難	平成23年7月13日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月21日	軽快
237	10	女	平成23年7月15日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神	平成23年7月15日		非重篤	重篤	平成23年7月15日	回復
238	40	女	平成23年7月15日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	接種局所の筋肉痛	平成23年7月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月22日	回復
239	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月19日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月19日	回復
240	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり アルコール綿、抗生剤で蕁麻疹	蕁麻疹	平成23年7月20日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月27日	未回復
241	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	接触部位の紅斑	平成23年8月11日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月19日	回復
242	10	女	平成23年7月19日	サーバリックス	AHPVA123BA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月19日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月19日	回復
243	10	女	平成23年7月20日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし 1, 2回目後は発熱なし	発熱	平成23年7月21日	関連有り	非重篤	非重篤		不明
244	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり セレコックス、発疹	発熱	平成23年7月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月22日	回復
245	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年7月21日	関連有り		重篤	平成23年7月21日	回復
246	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	熱発	平成23年7月21日	評価不能				
247	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし 花粉症の既往はある	呼吸苦	平成23年7月21日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月21日	軽快
248	10	女	平成23年7月21日	サーバリックス		なし	けいれん、肝機能障害	平成23年7月23日				平成23年9月8日	回復
249	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月22日	回復
250	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス		なし	発熱	平成23年7月22日					
251	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年7月22日	関連有り		重篤	平成23年7月22日	回復
252	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱	平成23年7月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月24日	回復
253	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 原因不明	筋挫傷	平成23年7月22日	関連有り	非重篤	重篤		
254	10	女	平成23年7月22日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	意識消失、痙攣、失神寸前の状態、血圧低下、間代	平成23年7月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月22日	回復
255	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態、下痢、脱水、低血圧	平成23年7月23日	関連有り		重篤	平成23年7月23日	不明
256	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月23日	関連有り		重篤	平成23年7月23日	回復
257	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138AB	あり アレルギー長いも、姉がMMR後頭痛、嘔吐があったことがある。	めまい	平成23年7月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月23日	軽快
258	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 生鮭で蕁麻疹が出る。	失神・血管迷走神経反応	平成23年7月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月23日	軽快
259	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月23日	関連有り		重篤	平成23年7月23日	回復
260	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱	平成23年7月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
261	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年7月23日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月24日	回復
262	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり 食物アレルギー(えび、かに)	気分不快、手足動かない	平成23年7月23日	関連有り		非重篤	平成23年7月23日	回復
263	10	女	平成23年7月23日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 平成19年1月16日 意識消失痙攣の検査、CT、脳原因不明であったが、関節性障害と診断され様子観察となっていた。意識消失、痙攣、自律神経失調	失神寸前の状態、失神	平成23年7月23日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月23日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
264	10	女	平成23年7月24日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 血液検査にてエビ、カニに対するアレルギー(+)、他に米、イカ、シャケ(+)+も。現在は食しても反応はでないとのこと	末梢神経障害の疑い		評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	回復
265	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138BA		吐気、顔面軽度蒼白	平成23年7月25日					回復
266	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年7月25日	関連有り		重篤	平成23年7月25日	回復
267	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	脱力、冷汗、吐気、顔面不良→プレショック	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
268	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神、筋骨格硬直、呼吸停止、失神寸前の状態	平成23年7月25日	関連有り		重篤	平成23年7月25日	軽快
269	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし		平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
270	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	血圧低下	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
271	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA129DA		右腕の倦怠感、発赤	平成23年7月25日				平成23年7月28日	回復
272	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 心室中隔欠損症	血圧低下、気分不良	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月25日	回復
273	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB		じんま疹	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月29日	回復
274	10	女	平成23年7月25日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	ショック	平成23年7月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月26日	回復
275	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	血管迷走神経反射	平成23年7月26日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年7月26日	回復
276	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱	平成23年7月26日	評価不能	非重篤	非重篤		
277	10	女	平成23年7月26日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	嘔気、嘔吐	平成23年7月26日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月27日	回復
278	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月28日	回復
279	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月27日	回復
280	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	左上肢の拳上障害	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	未回復
281	10	女	平成23年7月27日	サーバリックス	不明		発熱、悪寒、頭痛	平成23年7月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月27日	回復
282	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり アレルギー性胃炎	失神寸前の状態	平成23年7月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月28日	回復
283	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神寸前の状態	平成23年7月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月28日	回復
284	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱	平成23年7月28日	関連有り			平成23年7月29日	回復
285	10	女	平成23年7月28日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	発熱、腰痛	平成23年7月22日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月23日	回復
286	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月29日	回復
287	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし 平成23年7月22日 日脳2期0.5ml接種	発熱、全身倦怠感	平成23年7月30日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年7月30日	軽快
288	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり ベーチェット症候群(ステロイド剤内服中)	失神寸前の状態	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月29日	回復
289	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	意識消失	平成23年7月29日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年7月29日	回復
290	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	じんま疹	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月1日	回復
291	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年7月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月29日	回復
292	10	女	平成23年7月29日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	限られた範囲のじんましん	平成23年8月1日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	軽快
293	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129CA	あり 麻疹風疹ワクチン 平成23年7月1日に接種	悪心、冷や汗、酸素飽和度低下	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年7月30日	回復
294	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり インフルエンザワクチン接種時に意識消失。既往あり	痙攣	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月30日	回復
295	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA129OA	なし	アナフィラキシーショック	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年7月30日	回復
296	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱39.1℃~39.8℃	平成23年8月2日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月3日	回復
297	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138AC	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	発熱、異常感、浮動性めまい、鼻漏、背部痛	平成23年7月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月1日	不明
298	10	女	平成23年7月30日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	発熱、呼吸困難、嘔気	平成23年8月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月21日	回復
299	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし 一年前授業中に倒れたことがあったとのこと。健診で徐脈を指摘されたことがある。本人、母親より聴	失神寸前の状態	平成23年8月1日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月1日	回復
300	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月1日	回復
301	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 山イモ、リレンザでじんま疹	発熱	平成23年8月1日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月2日	不明
302	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
303	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
304	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月1日	回復
305	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり アトピー性皮膚炎、アレルギーアレルギー性鼻炎	気分不快、嘔吐、両手指しびれ	平成23年8月1日					回復
306	10	女	平成23年8月1日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱	平成23年8月1日		非重篤	非重篤	平成23年8月1日	回復
307	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	意識消失	平成23年8月2日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
308	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 以前、採血時にも気分不良、転倒歴あり。	ショック	平成23年8月2日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月2日	回復
309	10	女	平成23年8月2日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	じんま疹	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月10日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
310	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月3日	回復
311	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月3日	回復
312	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態、異常感、蒼白	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月3日	回復
313	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月8日	回復
314	10	女	平成23年8月3日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神	平成23年8月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月3日	回復
315	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	呼吸困難	平成23年8月4日	評価不能				
316	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月4日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月4日	回復
317	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	高熱	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	軽快
318	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス		なし	血管迷走神経反射	平成23年8月4日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月4日	回復
319	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 花粉症	気分不快	平成23年8月4日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月4日	回復
320	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	全身のじんましん	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月7日	軽快
321	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり アトピーで通院治療中	発熱	平成23年8月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	軽快
322	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神	平成23年8月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月4日	回復
323	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA123BC		じんましん	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月18日	軽快
324	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	間代性痙攣	平成23年8月5日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月5日	回復
325	10	女	平成23年8月4日	サーバリックス			前額部発疹	平成23年8月4日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月8日	回復
326	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月5日	回復
327	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	意識レベルの低下	平成23年8月5日		非重篤	重篤	平成23年8月5日	回復
328	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	腕が痛くて挙上困難なほど	平成23年8月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月8日	軽快
329	10	女	平成23年8月5日	サーバリックス		なし	蕁麻疹様発疹	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月13日	回復
330	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	めまい、吐気	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	回復
331	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	意識消失	平成23年8月6日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月6日	回復
332	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態、血圧低下	平成23年8月6日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月6日	回復
333	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神、嘔吐、浮動性めまい	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月6日	回復
334	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	じんましん以外の全身の発疹	平成23年8月7日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	軽快
335	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 薬や食品で発疹や身体の具合が悪くなったことがある。薬や食品不明	発熱	平成23年8月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
336	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	悪心、意識消失	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月6日	回復
337	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱	平成23年8月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月15日	回復
338	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	めまい(その他の神経障害)	平成23年8月7日	関連有り	非重篤	非重篤		
339	10	女	平成23年8月6日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	気分不快	平成23年8月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月6日	回復
340	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	熱性痙攣	アナフィラキシーショック	平成23年8月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月8日	回復
341	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	意識消失	平成23年8月8日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月8日	回復
342	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	意識消失	平成23年8月8日			重篤	平成23年8月8日	回復
343	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神寸前の状態	平成23年8月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月8日	回復
344	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス			発疹	平成23年8月9日	評価不能	非重篤	非重篤		
345	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復
346	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	嘔気、頭痛	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	軽快
347	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 甲殻類(エビ、カニ)でじんまし	発疹	平成23年8月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
348	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143CA		気分不快	平成23年8月8日				平成23年8月8日	回復
349	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143CA		気分不快	平成23年8月8日				平成23年8月8日	回復
350	10	女	平成23年8月8日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 熱性ケイレン	39℃発熱、左上肢痛	平成23年8月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	未回復
351	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月9日	回復
352	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	無熱性けいれん	平成23年8月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月9日	回復
353	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	過喚気、失神寸前の状態	平成23年8月9日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月9日	回復
354	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月9日	回復
355	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神、失神寸前の状態	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月9日	回復
356	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 生卵、蕁麻疹	失神、失神寸前の状態	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月9日	回復
357	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月9日	軽快
358	0	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 日本脳炎ワクチン接種後1時間間で蕁麻疹出現。アトピー性皮膚炎(内服なし。外用療法のみ)	全身のじんましん	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	軽快
359	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス		なし	じんましん 両腕	平成23年8月13日		非重篤	非重篤		
360	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月9日	回復
361	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神寸前の状態	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月9日	軽快
362	10	女	平成23年8月9日	サーバリックス	AHPVA129DA	なし	失神	平成23年8月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月10日	軽快
363	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	気分不快・目のチカチカ感	平成23年8月10日		非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復
364	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 心室中隔欠損症 熱性痙攣(10ヶ月位)	失神寸前の状態	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月10日	回復
365	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態、意識消失	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月10日	軽快
366	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月10日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容	
367	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス		なし	めまい、徐脈	平成23年8月10日		非重篤	非重篤	平成23年8月10日	回復	
368	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神	平成23年8月10日	評価不能	重篤	重篤	平成23年8月10日	回復	
369	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	左肩筋皮神経損傷	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月19日	回復	
370	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月10日	回復	
371	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月10日	回復	
372	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月10日	回復	
373	10	女	平成23年8月10日	サーバリックス	AHPVA143A	なし	失神寸前の状態、血圧低下、意識レベルの低下	平成23年8月10日	関連有り		重篤	平成23年8月10日	不明	
374	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	気分不快	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復	
375	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱、ふらつき、嘔吐	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月12日	軽快	
376	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月11日	回復	
377	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	全身のじんま疹	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤			
378	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱、頭痛、嘔気	平成23年8月11日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月15日	未回復	
379	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA	薬物過敏症	失神寸前の状態	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月11日	回復	
380	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	迷走神経反射	平成23年8月11日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月11日	回復	
381	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	注射部位の硬結	平成23年8月20日		非重篤	非重篤			
382	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	失神寸前の状態	平成23年8月11日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月11日	回復	
383	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	回復	
384	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	発熱	平成23年8月12日	評価不能	非重篤	非重篤		不明	
385	10	女	平成23年8月11日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態	平成23年8月11日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月12日	回復	
386	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	ショック	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月12日	回復	
387	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス		なし	めまい、悪寒	平成23年8月12日		非重篤	非重篤	平成23年8月12日	回復	
388	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	蕁麻疹	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月13日	回復	
389	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月12日	回復	
390	10	女	平成23年8月12日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	発熱39℃	平成23年8月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月13日	回復	
391	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA143BA	H23.7.21 溶連菌感染症	血圧低下	平成23年8月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月13日	回復	
392	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱(39℃以上)	平成23年8月13日	関連有り	非重篤	非重篤			
393	10	女	平成23年8月13日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	発熱(39℃以上)	平成23年8月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	軽快	
394	10	女	平成23年8月15日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	アナフィラキシーショック様症状	平成23年8月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月15日	回復	
395	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	意識変容状態、循環虚脱	平成23年8月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月16日	軽快	
396	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143BA	あり 青魚・金属にアレルギーあり。貧血指摘あり。1か月前に胃腸炎あり。食物アレルギー、金属アレルギー	失神寸前の状態	平成23年8月16日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月16日	回復	
397	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年8月16日		非重篤	非重篤	平成23年8月18日	回復	
398	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり ペニシリンおよびセフェム系抗生剤、卵白	胃腸障害	平成23年8月17日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	回復	
399	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA143AA	食事餌性	失神寸前の状態、蒼白、頭痛、悪心	平成23年8月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月16日	不明	
400	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	熱発 39℃	平成23年8月16日		非重篤	非重篤	平成23年8月19日	回復	
401	10	女	平成23年8月16日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	その他の通常接種ではみられない異常反応	平成23年8月16日	関連有り	非重篤	非重篤		回復	
402	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月17日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月17日	回復	
403	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143BA	あり パブロンにて体調不良になった事があるとのこと。	血管迷走神経反射	平成23年8月17日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	回復	
404	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 乳幼児期に卵アレルギーあり	両腕の痛み、しびれ	平成23年8月17日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	軽快	
405	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	熱中症	失神、ショック	平成23年8月17日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月17日	回復
406	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり クルミ蕁麻疹	血管迷走神経反射	平成23年8月17日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	回復	
407	10	女	平成23年8月17日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	接種部硬結 3cm	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月20日	軽快	
408	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月18日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月18日	回復	
409	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	蕁麻疹	平成23年8月19日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	回復	
410	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA145AA	DPT I 期2回目接種翌日に高熱(40℃)でひきつけをおこして入院(平成9年9月)	39.0度以上の発熱	平成23年8月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	回復	
411	10	女	平成23年8月18日	サーバリックス	AHPVA143BA	あり 熱性けいれん(単純型)、一歳時に1回、感冒罹患時	失神、意識消失、疼痛、悪心、蒼白、無力症	平成23年8月18日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月18日	回復	
412	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり サーバリックス2回目接種時、気分変調有。	一過性の気分変調	平成23年8月19日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月19日	回復	
413	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA145AA	あり 薬や食品でじんましん、発疹、体調不良になったことがあります。	失神寸前の状態	平成23年8月19日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月20日	回復	
414	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱(39.8℃)	平成23年8月19日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	回復	

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評価)	転帰日	転帰内容
415	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA138AC	あり 2才の時 ソバアレルギー、以後食べてない食物アレルギー	意識消失	平成23年8月19日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月22日	回復
416	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月19日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月19日	回復
417	10	女	平成23年8月19日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月20日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月20日	回復
418	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月20日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月20日	回復
419	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	気分不良、血圧低下	平成23年8月20日				平成23年8月20日	回復
420	20	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし		平成23年8月20日	関連有り	非重篤	非重篤		
421	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 遠左胃腸炎で8月4日～8月14日まで服用。	蕁麻疹	平成23年8月20日	関連有り	非重篤	非重篤		軽快
422	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	発熱	平成23年8月20日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月22日	回復
423	10	女	平成23年8月20日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	しゃっくり、肝障害、倦怠感、嘔吐、悪心、食欲減退、血中クレアチンホスホキナーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	平成23年9月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月30日	回復
424	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月22日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月22日	回復
425	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月22日	回復
426	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	発熱	平成23年8月23日	評価不能	非重篤	非重篤		
427	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月22日	回復
428	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱、左上腕(接種部位)の拳上困難	平成23年8月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月25日	軽快
429	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	高熱、頭痛、関節痛、腰痛	平成23年8月22日	関連有り	非重篤	非重篤		
430	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	肩関節周囲痛	平成23年8月22日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	未回復
431	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし 1回目、2回目の接種後特記すべきことなし	発熱	平成23年8月22日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月23日	回復
432	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	カポジ水痘様発疹症	平成23年8月22日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月5日	回復
433	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月22日	回復
434	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態	平成23年8月22日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月22日	回復
435	10	女	平成23年8月22日	サーバリックス	AHPVA123BC	失神	転倒、失神	平成23年8月22日	関連無し	非重篤	重篤		不明
436	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	意識消失	平成23年8月23日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月23日	回復
437	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月23日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月23日	回復
438	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神	平成23年8月23日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月23日	回復
439	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	発熱、上腕痛	平成23年8月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月31日	回復
440	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	失神寸前の状態、脈圧低下、血圧低下、浮動性めまい、頭痛、蒼白	平成23年8月23日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月23日	回復
441	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月23日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月23日	回復
442	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA145AA		失神	平成23年8月23日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月23日	回復
443	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス		なし	腹痛	平成23年8月23日	評価不能	非重篤	非重篤		
444	10	女	平成23年8月23日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	体痛、関節痛	平成23年8月23日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月26日	回復
445	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	嘔心、嘔吐	平成23年8月24日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月24日	回復
446	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月24日	回復
447	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態、転倒、意識消失	平成23年8月24日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月24日	不明
448	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	高熱、頭痛、関節痛	平成23年8月26日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月28日	不明
449	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	39.0℃以上の発熱	平成23年8月24日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
450	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	皮膚発疹	平成23年8月25日	関連有り	非重篤	非重篤		
451	10	女	平成23年8月24日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱、頭痛、全身の痛み	平成23年8月24日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月25日	軽快
452	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA143CA	あり 2a型高脂血症	失神寸前の状態	平成23年8月25日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月25日	回復
453	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月25日	回復
454	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月25日	回復
455	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス		なし	蕁麻疹	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月5日	軽快
456	10	女	平成23年8月25日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態	平成23年8月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月25日	回復
457	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA138BA	あり 7月28日にサーバリックス1回目接種	失神寸前の状態	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月26日	回復
458	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月26日	回復
459	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱	平成23年8月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月28日	軽快
460	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月26日	回復
461	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱(39℃以上)	平成23年8月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月28日	軽快
462	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月26日	軽快
463	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	間代性痙攣、失神寸前の状態	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月26日	不明
464	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月26日	回復
465	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	筋肉痛	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月30日	不明
466	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	多形紅斑、発疹	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	重篤		不明

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
467	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143AA	卵アレルギー	注射部位の疼痛、腫脹、発赤、発熱	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月4日	回復
468	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	注射部位の疼痛、腫脹、発赤、発熱	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月4日	回復
469	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態、血圧低下、徐脈	平成23年8月26日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月26日	回復
470	10	女	平成23年8月26日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	ギラン・バレー症候群、感覚鈍麻、胸郭出口症候群、筋力低下、書字障害、不全単麻痺、腕神経叢障害	平成23年9月1日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年10月26日	回復
471	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	悪寒、チアノーゼ、蒼白	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月27日	回復
472	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月27日	回復
473	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月27日	回復
474	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス		なし	発熱、悪心、頭痛	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
475	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	局所の異常腫脹	平成23年8月28日	関連有り	非重篤	非重篤		
476	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	発熱	平成23年8月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	軽快
477	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	気分不良、手足末梢の冷感、吐気	平成23年8月27日					軽快
478	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA145AA	あり 脳脊髄液減少症(1年半まひ)大学で診断	頭痛、嘔気	平成23年8月28日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月30日	軽快
479	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	全身のじんましん	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
480	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	発熱(39.5℃)、下痢	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月3日	回復
481	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	浮動性めまい、意識消失	平成23年9月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月7日	回復
482	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	右手指振戦	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月17日	軽快
483	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA128CA		硬結	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月28日	未回復
484	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA143CA		過呼吸	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月2日	回復
485	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	失神寸前の状態、転倒、浮動性めまい	平成23年8月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月27日	回復
486	10	女	平成23年8月27日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	不整性器出血、腹痛	平成23年9月	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年11月19日	軽快
487	10	女	平成23年8月28日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	発熱、血小板減少	平成23年8月28日	評価不能	非重篤	非重篤		
488	10	女	平成23年8月28日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	熱発	平成23年8月25日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月27日	回復
489	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月29日	回復
490	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	迷走神経反射	平成23年8月29日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
491	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス		なし	その他の通常の接種では見られない異常	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
492	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月29日	関連無し	非重篤	重篤	平成23年8月29日	回復
493	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神、転倒、蒼白、筋緊張低下	平成23年8月29日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月29日	不明
494	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	多部位の異常腫脹	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	非重篤		
495	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	発熱、関節痛		評価不能	非重篤	非重篤		回復
496	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	39.0℃以上の発熱	平成23年8月30日	関連有り	非重篤	非重篤		
497	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月29日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年8月29日	回復
498	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	発熱	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
499	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA123AA	なし	失神	平成23年8月29日	関連有り		重篤	平成23年8月29日	回復
500	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146AA	あり 慢性腎炎	発熱、頭痛、疼痛	平成23年8月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月31日	回復
501	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA145AA	あり 子宮頸がん予防ワクチン 1回	左嚙骨神経障害	平成23年8月30日	評価不能	非重篤	非重篤		
502	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	意識消失、ショック	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月29日	回復
503	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神様発作	平成23年8月29日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
504	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	39℃以上の発熱	平成23年8月29日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月30日	回復
505	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA146AA	あり 喘息	意識喪失、痙攣	平成23年8月30日	評価不能	非重篤	重篤	平成22年9月13日	軽快
506	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	ショック(血圧低下)	平成23年8月29日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月29日	回復
507	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年8月31日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月2日	回復
508	10	女	平成23年8月29日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	腫脹	平成23年8月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月1日	軽快
509	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月30日	回復
510	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	失神寸前の状態	平成23年8月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月30日	回復
511	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	発熱 38.5℃	平成23年8月31日	評価不能			平成23年9月2日	回復
512	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	全身じんま疹	平成23年9月2日	関連有り	非重篤	非重篤		
513	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA138BA	なし	発熱、頭痛、発疹	平成23年8月30日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月3日	未回復
514	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	失神、痙攣	平成23年8月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月30日	回復
515	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態、意識レベルの低下、注射部位疼痛、チアノーゼ	平成23年8月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年8月30日	不明
516	10	女	平成23年8月30日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし		平成23年8月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月30日	回復
517	10	女	平成23年8月31日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	胃腸症状、発熱	平成23年8月31日	関連有り	非重篤	非重篤		
518	10	女	平成23年8月31日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	下痢、左下腹部痛	平成23年9月1日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月3日	軽快
519	10	女	平成23年8月31日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	血管迷走神経反射	平成23年8月31日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年8月31日	軽快
520	10	女	平成23年9月1日	サーバリックス	AHPVA122AA	なし	発熱、頭痛、倦怠感、悪心	平成23年9月1日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月6日	未回復
521	10	女	平成23年9月1日	サーバリックス	AHPVA146AA		意識消失	平成23年9月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月1日	回復
522	10	女	平成23年9月2日	サーバリックス	AHPVA138AC	小学校2年生頃にミルクアレルギー有り。小学五年生頃にはミルクを使った菓子を食べても問題なし。	舌炎	平成23年9月2日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年8月17日	未回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
523	10	女	平成23年9月2日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 9月9日 日本脳炎		平成23年9月2日	関連有り				軽快
524	10	女	平成23年9月2日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	接種部位から上腕の疼痛	平成23年9月2日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月30日	回復
525	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA143DA	なし	失神寸前の状態	平成23年9月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月3日	回復
526	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	過喚気、異常行動	平成23年9月4日	評価不能	非重篤	非重篤		不明
527	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	発熱	平成23年9月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月5日	回復
528	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	39.0℃以上の発熱	平成23年9月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月5日	回復
529	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	右上腕部発赤・腫脹、発熱	平成23年9月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月9日	回復
530	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	全身じん麻疹	平成23年9月2日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月12日	回復
531	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA146AA		失神	平成23年9月3日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年9月3日	軽快
532	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス		なし	血管迷走神経反射	平成23年9月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月3日	回復
533	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA145AA		左肩痛、全身倦怠感、頭痛	平成23年9月4日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月18日	回復
534	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	熱発、嘔気、頭痛	平成23年9月3日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月4日	軽快
535	10	女	平成23年9月3日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	失神、失神寸前の状態、意識レベルの低下、蒼白、冷汗、血圧低下、脈圧低下	平成23年9月3日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月5日	回復
536	10	女	平成23年9月4日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	発熱症候群	平成23年9月4日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月6日	軽快
537	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	失神寸前の状態、意識消失、失神	平成23年9月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月5日	不明
538	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	発熱	平成23年9月5日	評価不能				
539	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年9月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月5日	回復
540	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	発熱40℃	平成23年9月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月12日	回復
541	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	発熱	平成23年9月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月8日	回復
542	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	皮疹	平成23年9月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月14日	未回復
543	10	女	平成23年9月5日	サーバリックス		なし	血管迷走神経反射	平成23年9月5日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月5日	回復
544	10	女	平成23年9月6日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	左下腹部痛	平成23年9月6日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月6日	回復
545	10	女	平成23年9月6日	サーバリックス	AHPVA143AA	あり 8月17日 日本脳炎第二期接	失神	平成23年9月9日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月3日	回復
546	10	女	平成23年9月7日	サーバリックス		なし	首筋から左肩の筋肉の強張り	平成23年8月28日		非重篤	非重篤	平成23年9月6日	軽快
547	10	女	平成23年9月7日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	失神寸前の状態	平成23年9月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月7日	回復
548	10	女	平成23年9月7日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	発熱	平成23年9月8日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月9日	回復
549	10	女	平成23年9月7日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	失神、頭痛、意識レベルの低下、蒼白	平成23年9月5日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月10日	軽快
550	10	女	平成23年9月7日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	全身発疹	平成23年9月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月17日	回復
551	10	女	平成23年9月8日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	左肩関節周囲の腫脹	平成23年9月8日	関連有り				
552	10	女	平成23年9月8日	サーバリックス	AHPVA123BC		頭痛、発熱、全身倦怠感	平成23年9月8日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月14日	未回復
553	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	発熱、頭痛	平成23年9月10日	関連有り	非重篤	非重篤		
554	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA146AA		血管迷走神経反射	平成23年9月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月9日	回復
555	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA146BA	あり 1回とも接種後の上腕痛	発熱 39.0	平成23年9月9日	関連有り	非重篤	非重篤		
556	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱	平成23年9月9日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月10日	回復
557	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA145AA	本年4月アトピー性皮膚炎で当院初診。IgE738IU/mlと高値を示している。	発熱、全身倦怠感	平成23年9月10日	関連有り	非重篤	非重篤		軽快
558	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態	平成23年9月9日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月9日	回復
559	10	女	平成23年9月9日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	肩、筋肉痛	平成23年9月9日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月18日	未回復
560	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神	平成23年9月10日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月10日	回復
561	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	失神寸前の状態	平成23年9月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月12日	回復
562	0	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA146DB	なし	失神	平成23年9月10日		非重篤	非重篤	平成23年9月10日	回復
563	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	失神寸前の状態	平成23年9月10日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月10日	軽快
564	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	発熱、頭痛	平成23年9月10日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月12日	軽快
565	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	発疹	平成23年9月12日		非重篤	非重篤	平成23年9月16日	軽快
566	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA138AB	なし	失神寸前の状態、低血圧、異常感、転倒、	平成23年9月10日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月10日	不明
567	10	女	平成23年9月10日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	39℃以上の発熱	平成23年9月10日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月17日	回復
568	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス		あり インフルエンザワクチンで接種後、気分不良嘔吐したとのこと	失神	平成23年9月12日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年9月12日	回復
569	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA	あり 12歳の時 インフルエンザワクチンでひきつけ	貧血症	平成23年9月12日	関連有り			平成23年9月12日	回復
570	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	失神、失神寸前の状態、痙攣、強直性痙攣、転倒、蒼白、筋力低下、意識消失	平成23年9月12日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月12日	不明
571	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年9月12日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年9月12日	回復
572	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	39℃以上の発熱	平成23年9月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月13日	回復
573	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA143CA	なし	発熱	平成23年9月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月15日	回復
574	0	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146CB			平成23年3月12日	関連有り			平成23年9月12日	回復
575	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	血管迷走神経反射	平成23年9月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月12日	回復
576	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱	平成23年9月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月13日	軽快
577	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	発熱	平成23年9月12日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月16日	回復
578	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	発熱40℃	平成23年9月1日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月15日	回復

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
579	10	女	平成23年9月12日	サーバリックス	AHPVA147AA	あり 卵 牛乳 そば	発熱	平成23年9月13日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月14日	軽快
580	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	顔面蒼白右耳異和感	平成23年9月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月13日	回復
581	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	失神、蒼白、無呼吸、強直性痙攣	平成23年9月13日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月13日	軽快
582	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス			腹痛、嘔吐、発熱	平成23年9月14日	評価不能	非重篤	非重篤		
583	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	両手足の先端間隔鈍麻 発熱	平成23年9月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月14日	回復
584	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA147AA	あり 幼児の時、卵アレルギー。薬でのアレルギー歴あり	消化器(胃腸)症状	平成23年9月14日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月15日	回復
585	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146AA		発熱	平成23年9月13日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月13日	回復
586	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	接種部の腫脹及びリンパ節腫大	平成23年9月22日	関連有り	非重篤	非重篤		回復
587	10	女	平成23年9月13日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	意識消失、低血圧、徐脈、転倒、蒼白、チアノーゼ、錯乱状態		関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月13日	回復
588	10	女	平成23年9月14日	サーバリックス	AHPVA146DB	第二度房室ブロック	失神寸前の状態、血圧低下	平成23年9月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月14日	不明
589	10	女	平成23年9月14日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	失神	平成23年9月14日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月14日	回復
590	10	女	平成23年9月14日	サーバリックス	AHPVA146CB	あり アレルギー鼻炎	発熱、嘔気	平成23年9月14日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月16日	回復
591	10	女	平成23年9月14日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	蕁麻疹(全身)	平成23年9月15日					
592	10	女	平成23年9月14日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	手指の不随意運動、時々	平成23年9月14日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年10月8日	未回復
593	10	女	平成23年9月14日	サーバリックス	AHPVA146CB		じんましん	平成23年9月16日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月18日	回復
594	10	女	平成23年9月15日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	発熱39.1℃、頭重感、四肢の倦怠感	平成23年9月16日	評価不能				
595	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA143BA	あり ひきつけ(けいれん)を2才頃に起こし、発熱あり。アレルギー体質あり	めまい	平成23年9月17日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月17日	回復
596	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	硬結	平成23年9月24日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月24日	未回復
597	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	失神、意識消失、転倒、挫傷、蒼白、脈圧低下、チアノーゼ	平成23年9月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月16日	不明
598	10	女	平成23年9月16日	サーバリックス	AHPVA146DB	なし	アナフィラキシー反応、倦怠感、蒼白、頭痛、浮動性めまい、熱感、発疹、異常感	平成23年9月16日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月16日	不明
599	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	意識消失	平成23年9月17日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月17日	回復
600	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA146BA	血管性紫斑病、蕁麻疹	失神寸前の状態、血圧低下、意識レベルの低下	平成23年9月17日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月17日	不明
601	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA146BA	なし	失神寸前の状態	平成23年9月17日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月17日	回復
602	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	発熱	平成23年9月17日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月18日	回復
603	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	意識消失、起立血圧異常、尿失禁	平成23年9月17日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月17日	回復
604	10	女	平成23年9月17日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	異常感、呼吸困難、失神寸前の状態	平成23年9月17日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月17日	回復
605	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス	AHPVA123BC	なし	両膝関節痛	平成23年9月20日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月24日	回復
606	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス	AHPVA148AA	あり 熱性けいれん(1才頃)	めまい、フラフラ感	平成23年9月21日	関連有り				
607	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	発熱	平成23年9月20日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月22日	回復
608	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス	AHPVA146CB		失神寸前の状態、失神、転倒、挫傷、意識	平成23年9月20日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月20日	不明
609	10	女	平成23年9月20日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし		平成23年9月21日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月24日	回復
610	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA147AA	合併症)低血圧、喘息(その他使用薬品)もともと低血圧で昇圧剤を服用。	浮動性めまい、意識レベルの低下、血圧低下	平成23年9月21日			重篤	平成23年9月21日	回復
611	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス		なし	アナフィラキシー反応	平成23年9月21日		非重篤	重篤	平成23年9月21日	回復
612	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	失神寸前の状態、浮動性めまい、冷汗、蒼	平成23年9月21日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月21日	回復
613	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA146DB	なし	痛みによる失神	平成23年9月21日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年9月21日	回復
614	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス		なし	発熱	平成23年9月21日					
615	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	発熱	平成23年9月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月23日	回復
616	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	発疹	平成23年9月24日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月24日	不明
617	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA143DA	なし	低血圧、注射部位不快感、耳鳴、浮動性めまい、悪心、意識レベルの低下、転倒	平成23年9月21日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月21日	回復
618	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA129CA	なし	失神寸前の状態、失神、意識消失	平成23年9月21日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月21日	不明
619	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA147AA	あり キウイ、ペニシリン	発熱	平成23年9月21日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月28日	回復
620	10	女	平成23年9月21日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	気分不良	平成23年9月21日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月21日	回復
621	10	女	平成23年9月22日	サーバリックス		なし	神経原性ショック	平成23年9月	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月22日	回復
622	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA143BA	なし	失神寸前の状態、血圧低下、意識レベルの低下、転倒、蒼白、呼吸困難、悪心	平成23年9月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月24日	不明
623	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	その他の神経障害	平成23年9月24日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年9月24日	回復
624	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	失神、転倒	平成23年9月24日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月26日	回復
625	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA146AA	あり 食品アレルギー(卵、そば他)	血管迷走神経反射	平成23年9月24日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年9月24日	回復
626	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス		なし	発熱、頭痛	平成23年9月24日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月30日	回復
627	10	女	平成23年9月24日	サーバリックス	AHPVA148AA	なし	体幹部発疹	平成23年10月7日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年11月1日	回復
628	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	発熱	平成23年9月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月30日	軽快

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
629	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	ショック、血圧低下、失神寸前の状態、頻呼吸、頻脈、脈圧低下、冷汗、異常感、過喚	平成23年9月26日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月26日	回復
630	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146AA	なし	発熱	平成23年9月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月27日	軽快
631	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA147AA	眼圧が高い	37.6度熱	平成23年9月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年8月28日	回復
632	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146CB	あり イカ	全身のじんましん	平成23年9月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月28日	軽快
633	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	39.0度以上の発熱	平成23年9月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月28日	回復
634	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146AA	あり 卵	発熱	平成23年9月27日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月28日	軽快
635	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146DB	なし	失神、アナフィラキシー反応、転倒	平成23年9月26日	関連有り	重篤	重篤	平成23年9月26日	回復
636	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	発熱	平成23年9月27日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月30日	軽快
637	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	めまい	平成23年9月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月26日	回復
638	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス		なし	全身のじんましん	平成23年9月27日	関連有り	非重篤	非重篤		
639	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA148AA	あり 卵で発疹	じんましん	平成23年9月27日	関連有り	非重篤	非重篤		
640	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA148AA	なし	じんましん	平成23年9月27日	関連有り	非重篤	非重篤		
641	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146DB	なし	ショック、転倒、不整脈、意識消失、一過性脳虚血発作、疼痛	平成23年9月26日		非重篤	重篤	平成23年9月26日	回復
642	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA146BA	母 片頭痛症	頭痛	平成23年9月26日					回復
643	10	女	平成23年9月26日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	じんましん	平成23年9月29日	関連有り				
644	10	女	平成23年9月27日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	血管迷走神経反射	平成23年9月27日	関連無し	非重篤	非重篤	平成23年9月27日	回復
645	10	女	平成23年9月27日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	異常感、失神寸前の状態、蒼白、過喚気、冷感、黄視症、多汗症	平成23年9月27日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月27日	軽快
646	10	女	平成23年9月27日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	失神寸前の状態、悪心、蒼白、冷汗、徐脈、末梢冷感、血圧低下	平成23年9月27日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月27日	不明
647	10	女	平成23年9月27日	サーバリックス	AHPVA146DB	なし	迷走神経反射の疑い	平成23年9月27日	関連無し	非重篤	非重篤		回復
648	10	女	平成23年9月27日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	強直性間代性運動、意識消失、蒼白、痙攣、強直性痙攣	平成23年9月27日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月27日	回復
649	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA148CB	有 1才時 発熱時ひきつけ	低血圧症、徐脈	平成23年9月28日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月28日	回復
650	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA147AA		発熱	平成23年9月28日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月29日	回復
651	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA148CB	あり 少し咳、1ヶ月以内に風邪	蕁麻疹	平成23年9月29日	関連有り	非重篤	非重篤		
652	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA148AA	なし	失神発作	平成23年9月28日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月28日	回復
653	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA143AA	なし	発熱、頭痛	平成23年9月30日	評価不能	非重篤	非重篤		
654	10	女	平成23年9月28日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	発熱	平成23年9月28日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月21日	回復
655	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	嘔吐	平成23年9月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年9月29日	回復
656	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年9月29日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月3日	回復
657	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	失神、失神寸前の状態、強直性間代性運動	平成23年9月29日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月29日	回復
658	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	ショック、固定姿勢保持困難、蒼白、血圧低下、意識消失	平成23年9月29日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月29日	回復
659	10	女	平成23年9月29日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	悪寒戦慄	平成23年9月29日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年9月29日	軽快
660	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA148AA	なし	全身発疹	平成23年9月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月1日	軽快
661	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	アナフィラキシー反応、意識レベルの低下、蒼白、頻脈、脈圧低下、爪毛細血管再充満検査異常、浮動性めまい、循環虚脱	平成23年9月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月1日	不明
662	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA147AA	あり 一回目接種時に接種9分後に軽度の血圧低下(86・40)がありベット上安静。下肢拳上位ですみやかに改善し、血圧106・60となり帰宅	発熱(39.9℃)	平成23年9月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月3日	回復
663	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	失神、失神寸前の状態、転倒	平成23年9月30日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月30日	回復
664	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	失神寸前の状態、浮動性めまい、悪心、耳	平成23年9月30日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年9月30日	不明
665	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	失神、転倒、顔面の圧挫、蒼白、顔面骨	平成23年9月30日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年9月30日	不明
666	10	女	平成23年9月30日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	注射後の痛み	平成23年9月30日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月21日	未回復
667	10	女	平成23年10月1日	サーバリックス		なし	失神寸前の状態、注射部位疼痛、異常感	平成23年10月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月1日	不明
668	10	女	平成23年10月1日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	発疹		評価不能	非重篤	非重篤		
669	10	女	平成23年10月1日	サーバリックス	AHPVA145AA	なし	失神寸前の状態、蒼白、異常感、血圧低下、意識レベルの低下	平成23年10月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月1日	回復
670	10	女	平成23年10月3日	サーバリックス	AHPVA148AA	なし	嘔吐、腹痛	平成23年10月3日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年10月4日	軽快
671	10	女	平成23年10月3日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	右肘関節より下にピリピリする痛み	平成23年10月3日	評価不能			平成23年10月5日	軽快
672	10	女	平成23年10月3日	サーバリックス	AHPVA146CB	あり 鼻汁が多(鼻炎?)	頭痛、腹痛	平成23年10月3日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年10月5日	回復
673	10	女	平成23年10月4日	サーバリックス	AHPVA146	あり 幼児期、発熱時痙攣(4歳、5歳)各1回、中3試験勉強で睡眠不足	失神、失神寸前の状態、注視麻痺、蒼白、末梢冷感	平成23年10月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月4日	軽快
674	10	女	平成23年10月4日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	異常感、失神、視力障害	平成23年10月4日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年10月4日	不明
675	10	女	平成23年10月7日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	失神寸前の状態、意識消失	平成23年10月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月7日	不明

No.	年齢(代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係(報告医評価)	重篤度(報告医評価)	重篤度(企業評)	転帰日	転帰内容
676	10	女	平成23年10月7日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	貧血、浮動性めまい、チアノーゼ、蒼白、不整脈、アナフィラキシー反応	平成23年10月7日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月7日	不明
677	30	女	平成23年10月7日	サーバリックス	AHPVA147AA	あり サバアレルギー、肩、首の痛	長く続く接種部位の疼痛	平成23年10月7日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月20日頃	回復
678	10	女	平成23年10月8日	サーバリックス	AHPVA148AA	あり 日本脳炎ワクチン1回目接種後、吐気(+)。日脳は1回でやめ追加は施行せず。その後その他のワクチンとインフルエンザワクチンも問題なく施行	失神寸前の状態、悪心、蒼白、徐脈、橈骨動脈脈拍減少、無力症	平成23年10月8日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月8日	回復
679	10	女	平成23年10月11日	サーバリックス	AHPVA148AA	腹部新生物、外科手術	失神寸前の状態、悪心、嘔吐、蒼白、血圧低下、頻脈、腹痛	平成23年10月11日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月11日	回復
680	10	女	平成23年10月11日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	発熱	平成23年10月11日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月12日	回復
681	10	女	平成23年10月12日	サーバリックス	AHPVA148AB	鼻咽頭炎	失神寸前の状態、無力症、血圧低下、蒼白、転倒、倦怠感	平成23年10月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月12日	回復
682	10	女	平成23年10月13日	サーバリックス	AHPVA149AA	なし	倦怠感、気分不良	平成23年10月17日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年10月17日	未回復
683	10	女	平成23年10月14日	サーバリックス	AHPVA148CB	あり かぜぎみ せき	蕁麻疹と発疹(丘疹)	平成23年10月16日または10月17日	関連有り	非重篤	非重篤		
684	10	女	平成23年10月14日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	局所の発疹、硬結、疼痛	平成23年10月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月24日	回復
685	10	女	平成23年10月15日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	間代性痙攣、意識消失、四肢麻痺、失神寸前の状態、冷汗、嘔吐	平成23年10月15日	評価不能	非重篤	重篤	平成23年10月18日	回復
686	10	女	平成23年10月15日	サーバリックス	AHPVA148BA	なし 問診表には記載はなかったのですが、以前インフルエンザワクチン接種時に同様のことがあったようです。	失神寸前の状態、失神、心室性期外収縮	平成23年10月15日	関連有り	非重篤	重篤		不明
687	10	女	平成23年10月17日	サーバリックス	AHPVA148BA	なし	発熱と局所の腫脹	平成23年10月17日	関連有り	非重篤	非重篤		
688	10	女	平成23年10月17日	サーバリックス	AHPVA149AA	なし	39.0度以上の発熱	平成23年10月18日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月18日	回復
689	10	女	平成23年10月17日	サーバリックス	AHPVA138AC	なし	肘を越える局所の異常腫脹	平成23年10月15日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月21日	回復
690	10	女	平成23年10月17日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	全身のじんましん	平成23年10月17日	関連有り	非重篤	非重篤		回復
691	10	女	平成23年10月18日	サーバリックス	AHPVA148BA	あり 0歳時、熱性けいれん	意識消失、間代性痙攣、眼運動障害、蒼白、痙攣、失神寸前の状態	平成23年10月18日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月18日	回復
692	10	女	平成23年10月19日	サーバリックス	AHPVA147AA	あり 日本脳炎ワクチン2期(9月29日)、子宮頸がんワクチン1回目(9月16日)	左上肢腫脹、疼痛	平成23年10月19日	評価不能	非重篤	非重篤		
693	10	女	平成23年10月19日	サーバリックス	AHPVA148CB	なし	異常感、意識消失、徐脈、血圧低下、洞性徐脈、蒼白	平成23年10月19日	関連無し	非重篤	重篤	平成23年10月19日	回復
694	10	女	平成23年10月21日	サーバリックス	AHPVA149AA		意識消失、失神寸前の状態、血圧低下	平成23年10月21日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月21日	回復
695	10	女	平成23年10月24日	サーバリックス	AHPVA146CB	なし	右腕骨神経障害	平成23年10月24日	関連有り	非重篤	非重篤		
696	10	女	平成23年10月24日	サーバリックス	AHPVA148BA		熱発、頭痛	平成23年10月24日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年10月27日	回復
697	10	女	平成23年10月25日	サーバリックス	AHPVA148BA		失神寸前の状態、意識消失、蒼白	平成23年10月25日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月25日	回復
698	10	女	平成23年10月26日	サーバリックス	AHPVA148BA	9/26 1回目サーバリックス、8日後10/4蕁麻疹	顔面紅潮、呼吸苦	平成23年10月26日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年10月28日	軽快
699	10	女	平成23年10月28日	サーバリックス	AHPVA148BA	なし	頭痛、発熱、嘔吐、意識レベルの低下	平成23年10月28日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月30日	回復
700	10	女	平成23年10月29日	サーバリックス	AHPVA148AB	風邪気味で鼻汁あり、小児喘息あり。そばアレルギーがある。	嘔吐、頭痛	平成23年10月29日	評価不能	非重篤	非重篤		
701	10	女	平成23年10月31日	サーバリックス	AHPVA149AA		39.0度以上の発熱	平成23年10月31日	関連有り	非重篤	非重篤	平成23年11月1日	未回復
702	10	女	平成23年10月31日	サーバリックス	AHPVA148BA	なし	失神、失神寸前の状態、冷汗、蒼白	平成23年10月31日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年10月31日	回復
703	10	女	平成23年10月31日	サーバリックス	AHPVA148BA	なし	失神、失禁	平成23年10月31日	関連無し	非重篤	重篤	平成23年10月31日	回復
704	10	女	平成23年11月1日	サーバリックス	AHPVA149AA	あり 1回目当日微熱(37.2℃)が出た。翌日問題なし。	失神寸前の状態、意識消失、蒼白、ジスキネジー、頭痛、発熱	平成23年11月1日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年11月1日	未回復
705	10	女	平成23年11月4日	サーバリックス	AHPVA148AB	なし	意識消失、異常感、失神寸前の状態、痙攣	平成23年11月4日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年11月4日	回復
706	10	女	平成23年11月4日	サーバリックス	AHPVA149AA	なし	発疹	平成23年11月7日	関連有り	非重篤	非重篤		
707	10	女	平成23年11月5日	サーバリックス	AHPVA147AA	なし	通常の接種で見られない異常反応	平成23年11月5日	評価不能	非重篤	非重篤	平成23年11月7日	軽快
708	10	女	平成23年11月7日	サーバリックス	AHPVA149AA	なし	その他の神経障害	平成23年11月7日					回復
709	10	女	平成23年11月11日	サーバリックス	AHPVA148CB		発疹(色素沈着)	平成23年11月12日	関連有り	非重篤	非重篤		
710	10	女	平成23年11月12日	サーバリックス	AHPVA149BA	なし	失神寸前の状態、意識レベルの低下、蒼白、脈圧低下	平成23年11月12日	関連有り	非重篤	重篤	平成23年11月23日	回復
711	10	女	平成23年2月	サーバリックス	AHPVA100AA	なし	1.疼痛(接種部位) 2.左4、5指 背側しびれ	平成23年2月8日	関連有り	非重篤	非重篤		
712	30	女	平成23年1月下旬	サーバリックス		両腎部痛	肩の痛み(予防接種後の注射部位周辺)	2011年1月下旬				平成23年3月2日	軽快

No.	年齢 (代)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	基礎疾患など	副反応名	副反応発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	重篤度 (企業評)	転帰日	転帰内容
713	10	女		サーバリックス			下痢、発熱	平成23年3月3日	評価不能				

(MedDRA/J Version (14.0))